

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая	raw aluminium
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 04	ciemnobieżowy	dunkelbeige	тёмно-бежевый	dark beige
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	wood-dark
x = 07	jasne drewno	holz-hell	светлое дерево	wood-light
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 11	żółty	gelb	жёлтый	yellow
x = 12	czerwony	rot	красный	red
x = 13	zielony	grün	зелёный	green
x = 14	niebieski	blau	голубой	blue
x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	cream white
x = 16	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	ivory
x = 17	zielień jodłowa	tannengrün	зелёный-ель	fir green
x = 18	stalowy niebieski	stahlblau	тёмно-голубой	steel blue
x = 19	bordo	weinrot	бордовый	bordeau
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	anthracite grey
x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 24Ry	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 26Ry	mahoń	mahogany	mahagoni	махагон
x = 27Ry	wiśnia	cherry	kirsche	вишня
x = 28Ry	orzech	nut	nuss	орех

R - oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit

y - strona oklejenia profilu / Beschichtung-Seite des Profils / оклеенная сторона профиля / side of profile covering

Kod	PAU 37	PA 37	PA 39	PA 40	PA 45	PA 52	PA 55	PA 77	PE 41	PE 55	PER 77	PEW 77	PEK 77	PEK 80	PE 100
x = 00									+	+	+	+	+	+	+
x = 01		+	+	+	+	+	+	+							
x = 02	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
x = 03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
x = 04		+	+	+											
x = 05	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
x = 06		+	+	+	+	+	+	+							
x = 07		+	+	+			+								
x = 08	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
x = 09	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
x = 11		+	+					+							
x = 12		+	+					+							
x = 13		+	+				+		+						
x = 14									+						
x = 15		+	+	+	+	+	+	+							
x = 16		+	+	+	+		+								
x = 17		+	+	+			+	+							
x = 18		+		+			+								
x = 19		+		+											
x = 20		+		+											
x = 23		+		+			+								
x = 24		+	+				+	+							
x = 24Ry								+							
x = 26Ry								+							
x = 27Ry								+							
x = 28Ry								+							

Kod	PAU 37	PA 37	PA 39	PA 40	PA 45	PA 52	PA 55	PA 77	PE 41	PE 55	PER 77	PEW 77	PEK 77	PEK 80	PE 100
0x	+	+	+	+	+	+	+	+							
1x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



x - Kolor / Farbe / Цвет / Colour

0x - perforowany / mit Lichtschlitzen / с перфорацией / perforated

1x - nieperforowany / ohne Lichtschlitzen / без перфорации / not perforated

R - oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit

y - strona oklejenia profilu / Beschichtung-Seite des Profils / оклеенная сторона профиля / side of profile covering




Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																
PAU 37	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m																																																
	PAU 37/0x - perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated PAU 37/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 02</td> <td>biały</td> <td>weiß</td> <td>white</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>grey</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>beige</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>dark brown</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>brown</td> </tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 02	biały	weiß	white	x = 03	szary	grau	grey	x = 05	beżowy	hellbeige	beige	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	dark brown	x = 09	brązowy	braun	brown	60 x 6 60 x 6 60 x 6 60 x 6 60 x 6																								
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																															
x = 02	biały	weiß	white																																															
x = 03	szary	grau	grey																																															
x = 05	beżowy	hellbeige	beige																																															
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	dark brown																																															
x = 09	brązowy	braun	brown																																															
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 40</th> <th>SW 40 + PZ 45</th> <th>SW 40 + PW 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 125</td> <td>1465 mm</td> <td>1280 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 137</td> <td>1835 mm</td> <td>1650 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SK 150</td> <td>2240 mm</td> <td>2020 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 165</td> <td>2650 mm</td> <td>2760 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 180</td> <td>3650 mm</td> <td>3730 mm</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SK 125	1465 mm	1280 mm	-	SKO / SP / SK 137	1835 mm	1650 mm	-	SK 150	2240 mm	2020 mm	-	SKO / SP / SK 165	2650 mm	2760 mm	-	SKO / SP / SK 180	3650 mm	3730 mm	-																									
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																															
SK 125	1465 mm	1280 mm	-																																															
SKO / SP / SK 137	1835 mm	1650 mm	-																																															
SK 150	2240 mm	2020 mm	-																																															
SKO / SP / SK 165	2650 mm	2760 mm	-																																															
SKO / SP / SK 180	3650 mm	3730 mm	-																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th> <th>Deckfläche</th> <th>Высота профиля</th> <th>Profile's height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37 mm</td> <td>37 mm</td> <td>37 мм</td> <td>37 mm</td> </tr> <tr> <td>Grubość profilu</td> <td>Nendicke</td> <td>Толщина профиля</td> <td>Thickness</td> </tr> <tr> <td>8,0 mm</td> <td>8,0 mm</td> <td>8,0 мм</td> <td>8.0 mm</td> </tr> <tr> <td>Ilość listew na 1 metr wysokości</td> <td>Stabzahl für 1 m Höhe</td> <td>Кол-во профил. на 1м выс.</td> <td>Qty of slats per 1m height</td> </tr> <tr> <td>27 szt</td> <td>27 St.</td> <td>27 шт</td> <td>27 pcs</td> </tr> <tr> <td>Ciążar 1 m²</td> <td>Gewicht per 1 m²</td> <td>Вес 1 м²</td> <td>Weight per 1 m²</td> </tr> <tr> <td>2,8 kg</td> <td>2,8 kg</td> <td>2,8 кг</td> <td>2.8 kg</td> </tr> <tr> <td>Maks. szerokość**</td> <td>Max. Breite**</td> <td>Макс. ширина**</td> <td>Max. width**</td> </tr> <tr> <td>2500 mm</td> <td>2500 mm</td> <td>2500 мм</td> <td>2500 mm</td> </tr> <tr> <td>Maks. pow. rolety</td> <td>Max. Größe</td> <td>Макс. площадь</td> <td>Max. curtain surface</td> </tr> <tr> <td>4,6 m²</td> <td>4,6 m²</td> <td>4,6 м²</td> <td>4.6 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	37 mm	37 mm	37 мм	37 mm	Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness	8,0 mm	8,0 mm	8,0 мм	8.0 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height	27 szt	27 St.	27 шт	27 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	2,8 kg	2,8 kg	2,8 кг	2.8 kg	Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**	2500 mm	2500 mm	2500 мм	2500 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	4,6 m ²	4,6 m ²	4,6 м ²	4.6 m ²	
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																															
37 mm	37 mm	37 мм	37 mm																																															
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness																																															
8,0 mm	8,0 mm	8,0 мм	8.0 mm																																															
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height																																															
27 szt	27 St.	27 шт	27 pcs																																															
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																															
2,8 kg	2,8 kg	2,8 кг	2.8 kg																																															
Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**																																															
2500 mm	2500 mm	2500 мм	2500 mm																																															
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																															
4,6 m ²	4,6 m ²	4,6 м ²	4.6 m ²																																															

** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5

Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5

1-й класс по росту EN 13659 № 4.4, таб. 5

Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																			
PAU 37 + MKT	MKT	<ul style="list-style-type: none"> - do montażu w systemach: Oval, Integro, Adaptacyjnym oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage in Systemen: Oval, Integro, Vorbau mit doppelter Führungsschiene Typ PPDO. - для монтажа в системах: Oval, Integro и Наружных коробах а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in systems: Oval, Integro, Built in and with double channel guide PPDO 																																																			
		<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 40 + PZ 45 + MKT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 40</th><th>SW 40 + PZ 45</th><th>SW 40 + PW 40</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>1910 mm</td><td>2020 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>3170 mm</td><td>2500 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>SP /165</th><th>1910 mm</th><th>1730 mm</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP /180</td><td>2500 mm</td><td>2440 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SP /205</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>SK /150</th><th>1120 mm</th><th>1050 mm</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK /165</td><td>1910 mm</td><td>1730 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SK /180</td><td>2500 mm</td><td>2440 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SK /205</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO /165	1910 mm	2020 mm	-	SKO /180	3170 mm	2500 mm	-	SKO /205	2500 mm	2500 mm	-		SP /165	1910 mm	1730 mm	-	SP /180	2500 mm	2440 mm	-	-	SP /205	2500 mm	2500 mm	-	-		SK /150	1120 mm	1050 mm	-	SK /165	1910 mm	1730 mm	-	-	SK /180	2500 mm	2440 mm	-	-	SK /205	2500 mm	2500 mm	-	-
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																		
SKO /165	1910 mm	2020 mm	-																																																		
SKO /180	3170 mm	2500 mm	-																																																		
SKO /205	2500 mm	2500 mm	-																																																		
	SP /165	1910 mm	1730 mm	-																																																	
SP /180	2500 mm	2440 mm	-	-																																																	
SP /205	2500 mm	2500 mm	-	-																																																	
	SK /150	1120 mm	1050 mm	-																																																	
SK /165	1910 mm	1730 mm	-	-																																																	
SK /180	2500 mm	2440 mm	-	-																																																	
SK /205	2500 mm	2500 mm	-	-																																																	
	SKO + MKT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь пополнения с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net</td><td>3,2 m²</td><td>4,6 m²</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь пополнения с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	4,6 m ²																																													
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																			
Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь пополнения с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	4,6 m ²																																																			
	SP + MKT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net</td><td>2000 mm</td><td>2000 mm</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																													
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																			
Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																																			
	SK + MKT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net</td><td>1600 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																													
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																			
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																																			
System Moskito																																																					



Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																																																				
PA 37	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m																																																																																				
	PA 37/0x - perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated																																																																																					
	PA 37/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>x = 01</td><td>srebrny</td><td>silber</td><td>серебряный</td></tr> <tr><td>x = 02</td><td>bialy</td><td>weiß</td><td>белый</td></tr> <tr><td>x = 03</td><td>szary</td><td>grau</td><td>серый</td></tr> <tr><td>x = 04</td><td>ciemnobieżowy</td><td>dunkelbeige</td><td>тёмно-бежевый</td></tr> <tr><td>x = 05</td><td>beżowy</td><td>hellbeige</td><td>бежевый</td></tr> <tr><td>x = 06</td><td>ciemne drewno</td><td>holz-dunkel</td><td>тёмное дерево</td></tr> <tr><td>x = 07</td><td>jasne drewno</td><td>holz-hell</td><td>светлое дерево</td></tr> <tr><td>x = 08</td><td>ciemnobrązowy</td><td>dunkelbraun</td><td>тёмно-коричневый</td></tr> <tr><td>x = 09</td><td>brązowy</td><td>braun</td><td>коричневый</td></tr> <tr><td>x = 11*</td><td>żółty</td><td>gelb</td><td>жёлтый</td></tr> <tr><td>x = 12*</td><td>czerwony</td><td>rot</td><td>красный</td></tr> <tr><td>x = 13*</td><td>zielony</td><td>grün</td><td>зелёный</td></tr> <tr><td>x = 15</td><td>biel kremowa</td><td>cremeweiss</td><td>кремово-белый</td></tr> <tr><td>x = 16</td><td>kość słoniowa</td><td>hellelfenbein</td><td>слоновая кость</td></tr> <tr><td>x = 17*</td><td>zielień jodłowa</td><td>tannengrün</td><td>зелёный-ель</td></tr> <tr><td>x = 18*</td><td>stalowy niebieski</td><td>stahlblau</td><td>тёмно-голубой</td></tr> <tr><td>x = 19*</td><td>bordo</td><td>weinrot</td><td>бордовый</td></tr> <tr><td>x = 20*</td><td>czarny</td><td>schwarz</td><td>чёрный</td></tr> <tr><td>x = 23*</td><td>szary antracyt</td><td>anthrazitgrau</td><td>антрацитово-серый</td></tr> <tr><td>x = 24</td><td>złoty dąb</td><td>goldeiche</td><td>золотой дуб</td></tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 01	srebrny	silber	серебряный	x = 02	bialy	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 04	ciemnobieżowy	dunkelbeige	тёмно-бежевый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	x = 07	jasne drewno	holz-hell	светлое дерево	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	x = 11*	żółty	gelb	жёлтый	x = 12*	czerwony	rot	красный	x = 13*	zielony	grün	зелёный	x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	x = 16	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	x = 17*	zielień jodłowa	tannengrün	зелёный-ель	x = 18*	stalowy niebieski	stahlblau	тёмно-голубой	x = 19*	bordo	weinrot	бордовый	x = 20*	czarny	schwarz	чёрный	x = 23*	szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	60 x 6 60 x 6 24 x 6 60 x 6
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																																																																			
x = 01	srebrny	silber	серебряный																																																																																			
x = 02	bialy	weiß	белый																																																																																			
x = 03	szary	grau	серый																																																																																			
x = 04	ciemnobieżowy	dunkelbeige	тёмно-бежевый																																																																																			
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																																																																			
x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево																																																																																			
x = 07	jasne drewno	holz-hell	светлое дерево																																																																																			
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																																																																			
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																																																																			
x = 11*	żółty	gelb	жёлтый																																																																																			
x = 12*	czerwony	rot	красный																																																																																			
x = 13*	zielony	grün	зелёный																																																																																			
x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый																																																																																			
x = 16	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость																																																																																			
x = 17*	zielień jodłowa	tannengrün	зелёный-ель																																																																																			
x = 18*	stalowy niebieski	stahlblau	тёмно-голубой																																																																																			
x = 19*	bordo	weinrot	бордовый																																																																																			
x = 20*	czarny	schwarz	чёрный																																																																																			
x = 23*	szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый																																																																																			
x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб																																																																																			
	* - kolor specjalny / Sonderfarbe / специальный цвет / extra colour																																																																																					
	<p style="text-align: center;">Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierscień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 40</th> <th>SW 40 + PZ 45</th> <th>SW 40 + PW 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SK 125</td><td>1200 mm</td><td>1020 mm</td><td>-</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 137</td><td>1600 mm</td><td>1350 mm</td><td>-</td></tr> <tr><td>SK 150</td><td>2050 mm</td><td>1720 mm</td><td>-</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 165</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>1790 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 180</td><td>2840 mm</td><td>2800 mm</td><td>2070 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SK 125	1200 mm	1020 mm	-	SKO / SP / SK 137	1600 mm	1350 mm	-	SK 150	2050 mm	1720 mm	-	SKO / SP / SK 165	2500 mm	2500 mm	1790 mm	SKO / SP / SK 180	2840 mm	2800 mm	2070 mm																																																													
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																																																			
SK 125	1200 mm	1020 mm	-																																																																																			
SKO / SP / SK 137	1600 mm	1350 mm	-																																																																																			
SK 150	2050 mm	1720 mm	-																																																																																			
SKO / SP / SK 165	2500 mm	2500 mm	1790 mm																																																																																			
SKO / SP / SK 180	2840 mm	2800 mm	2070 mm																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th> <th>Deckfläche</th> <th>Высота профиля</th> <th>Profile's height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37 mm</td><td>37 mm</td><td>37 мм</td><td>37 mm</td></tr> <tr><td>Grubość profilu</td><td>Nendicke</td><td>Толщина профиля</td><td>Thickness</td></tr> <tr><td>8,5 mm</td><td>8,5 mm</td><td>8,5 мм</td><td>8.5 mm</td></tr> <tr><td>Ilość listew na 1 metr wysokości</td><td>Stabzahl für 1 m Höhe</td><td>Кол-во профил. на 1м выс.</td><td>Qty of slats per 1m height</td></tr> <tr><td>27 szt</td><td>27 St.</td><td>27 шт</td><td>27 pcs</td></tr> <tr><td>Ciążar 1 m²</td><td>Gewicht per 1 m²</td><td>Вес 1 м²</td><td>Weight per 1 m²</td></tr> <tr><td>3,0 kg</td><td>3,0 kg</td><td>3,0 кг</td><td>3.0 kg</td></tr> <tr><td>Maks. szerokość**</td><td>Max. Breite**</td><td>Макс. ширина**</td><td>Max. width**</td></tr> <tr><td>2800 mm</td><td>2800 mm</td><td>2800 мм</td><td>2800 mm</td></tr> <tr><td>Maks. pow. rolety</td><td>Max. Größe</td><td>Макс. площадь</td><td>Max. curtain surface</td></tr> <tr><td>6,0 m²</td><td>6,0 m²</td><td>6,0 м²</td><td>6.0 m²</td></tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	37 mm	37 mm	37 мм	37 mm	Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness	8,5 mm	8,5 mm	8,5 мм	8.5 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height	27 szt	27 St.	27 шт	27 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	3,0 kg	3,0 kg	3,0 кг	3.0 kg	Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**	2800 mm	2800 mm	2800 мм	2800 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	6,0 m ²	6,0 m ²	6,0 м ²	6.0 m ²																																					
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																																																																			
37 mm	37 mm	37 мм	37 mm																																																																																			
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness																																																																																			
8,5 mm	8,5 mm	8,5 мм	8.5 mm																																																																																			
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height																																																																																			
27 szt	27 St.	27 шт	27 pcs																																																																																			
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																																																																			
3,0 kg	3,0 kg	3,0 кг	3.0 kg																																																																																			
Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**																																																																																			
2800 mm	2800 mm	2800 мм	2800 mm																																																																																			
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																																																																			
6,0 m ²	6,0 m ²	6,0 м ²	6.0 m ²																																																																																			



** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5

Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5

1-ый класс по госту EN 13659 № 4.4, таб. 5

Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																									
PA 37 + MKT	MKT	<ul style="list-style-type: none"> - do montażu w systemach: Oval, Integro, Adaptacyjnym oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage in Systemen: Oval, Integro, Vorbau mit doppelter Führungsschiene Typ PPDO. - для монтажа в системах: Oval, Integro и Наружных коробах а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in systems: Oval, Integro, Built in and with double channel guide PPDO 																																																									
																																																											
SKO + MKT		<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring + MKT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 40</th><th>SW 40 + PZ 45</th><th>SW 40 + PW 40</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>1800 mm</td><td>1760 mm</td><td>1280 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>1700 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>SP /165</th><th>SP /180</th><th>SP /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1650 mm</td><td>1470 mm</td><td>980 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2290 mm</td><td>2180 mm</td><td>1630 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2090 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>SK /150</th><th>SK /165</th><th>SK /180</th><th>SK /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>980 mm</td><td>830 mm</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1650 mm</td><td>1470 mm</td><td>980 mm</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2290 mm</td><td>2180 mm</td><td>1630 mm</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2090 mm</td><td></td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO /165	1800 mm	1760 mm	1280 mm	SKO /180	2500 mm	2500 mm	1700 mm	SKO /205	2500 mm	2500 mm	2500 mm		SP /165	SP /180	SP /205		1650 mm	1470 mm	980 mm		2290 mm	2180 mm	1630 mm		2500 mm	2500 mm	2090 mm		SK /150	SK /165	SK /180	SK /205		980 mm	830 mm	-			1650 mm	1470 mm	980 mm			2290 mm	2180 mm	1630 mm			2500 mm	2500 mm	2090 mm	
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																								
SKO /165	1800 mm	1760 mm	1280 mm																																																								
SKO /180	2500 mm	2500 mm	1700 mm																																																								
SKO /205	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SP /165	SP /180	SP /205																																																								
	1650 mm	1470 mm	980 mm																																																								
	2290 mm	2180 mm	1630 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2090 mm																																																								
	SK /150	SK /165	SK /180	SK /205																																																							
	980 mm	830 mm	-																																																								
	1650 mm	1470 mm	980 mm																																																								
	2290 mm	2180 mm	1630 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2090 mm																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net</td><td>3,2 m²</td><td>5 m²</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																																			
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																																									
SP + MKT		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net</td><td>2000 mm</td><td>2000 mm</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																																			
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net</td><td>1600 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																																			
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																																									
SK + MKT																																																											
System Moskito																																																											



Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing	
PA 39	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m	
			
PA 39/0x	- perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated		
PA 39/1x	- nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated		
			
Kolor: x = 01 srebrny x = 02 biały x = 03 szary x = 04 ciemnobieżowy x = 05 beżowy x = 06 ciemne drewno x = 07 jasne drewno x = 08 ciemnobrązowy x = 09 brązowy x = 11* żółty x = 12* czerwony x = 13* zielony x = 15 biel kremowa x = 16 kość słoniowa x = 17* zieleń jodłowa x = 24 złoty dąb	Farbe: silber weiß grau dunkelbeige hellbeige holz-dunkel holz-hell dunkelbraun braun gelb rot grün cremeweiss hellelfenbein tannengrün goldeiche	Цвет: серебряный белый серый тёмно-бежевый бежевый тёмное дерево светлое дерево тёмно-коричневый коричневый жёлтый красный зелёный кремово-белый слоновая кость зелёный-ель золотой дуб	Colour: silver white grey dark beige beige wood-dark wood-light dark brown brown yellow red green cream white ivory fir green golden oak
45 x 6 45 x 6			
* - kolor specjalny / Sonderfarbe / специальный цвет / extra colour			
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring			
SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	
SK 125	1260 mm	1340 mm	
SKO / SP / SK 137	1610 mm	1690 mm	
SK 150	2120 mm	2080 mm	
SKO / SP / SK 165	2470 mm	2550 mm	
SKO / SP / SK 180	2860 mm	2980 mm	
SKO / SP / SK 205	4300 mm	3990 mm	
		3520 mm	
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring			
SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	
SK 150	1890 mm	1730 mm	
SKO / SP / SK 165	2350 mm	2160 mm	
SKO / SP / SK 180	2820 mm	2630 mm	
SKO / SP / SK 205	3800 mm	3640 mm	
		3410 mm	
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height
39 mm	39 mm	39 мм	39 mm
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness
9,0 mm	9,0 mm	9,0 мм	9.0 mm
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height
25,6 szt	25,6 St.	25,6 шт	25.6 pcs
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²
2,8 kg	2,8 kg	2,8 кг	2,8 kg
Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**
2800 mm	2800 mm	2800 мм	2800 mm
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface
6,0 m ²	6,0 m ²	6,0 м ²	6.0 m ²


** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5

Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5

1-ый класс по росту EN 13659 № 4.4, таб. 5

Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																									
PA 39 + MKT	MKT	<ul style="list-style-type: none"> - do montażu w systemach: Oval, Integro, Adaptacyjnym oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage in Systemen: Oval, Integro, Vorbau mit doppelter Führungsschiene Typ PPDO. - для монтажа в системах: Oval, Integro и Наружных коробах а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in systems: Oval, Integro, Built in and with double channel guide PPDO 																																																									
		<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Acht Kantwellen SW 40 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring + MKT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 40</th><th>SW 40 + PZ 45</th><th>SW 40 + PW 40</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>2120 mm</td><td>2080 mm</td><td>1690 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2130 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SP /165</th><th>SP /180</th><th>SP /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>2000 mm</td><td>1770 mm</td><td>1380 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2130 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SK /150</th><th>SK /165</th><th>SK /180</th><th>SK /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1340 mm</td><td>1340 mm</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2000 mm</td><td>1770 mm</td><td>1380 mm</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2130 mm</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td></td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO /165	2120 mm	2080 mm	1690 mm	SKO /180	2500 mm	2500 mm	2130 mm	SKO /205	2500 mm	2500 mm	2500 mm		SP /165	SP /180	SP /205		2000 mm	1770 mm	1380 mm		2500 mm	2500 mm	2130 mm		2500 mm	2500 mm	2500 mm		SK /150	SK /165	SK /180	SK /205		1340 mm	1340 mm	-			2000 mm	1770 mm	1380 mm			2500 mm	2500 mm	2130 mm			2500 mm	2500 mm	2500 mm	
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																								
SKO /165	2120 mm	2080 mm	1690 mm																																																								
SKO /180	2500 mm	2500 mm	2130 mm																																																								
SKO /205	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SP /165	SP /180	SP /205																																																								
	2000 mm	1770 mm	1380 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2130 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SK /150	SK /165	SK /180	SK /205																																																							
	1340 mm	1340 mm	-																																																								
	2000 mm	1770 mm	1380 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2130 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SKO + MKT	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Acht Kantwellen SW 60 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring + MKT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 60</th><th>SW 60 + PZ 68</th><th>SW 60 + PW 60</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>1930 mm</td><td>1730 mm</td><td>1140 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>2440 mm</td><td>2250 mm</td><td>1550 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SP /165</th><th>SP /180</th><th>SP /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1580 mm</td><td>1420 mm</td><td>1140 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2320 mm</td><td>2160 mm</td><td>1590 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SK /165</th><th>SK /180</th><th>SK /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1580 mm</td><td>1420 mm</td><td>1140 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2320 mm</td><td>2160 mm</td><td>1590 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SKO /165	1930 mm	1730 mm	1140 mm	SKO /180	2440 mm	2250 mm	1550 mm	SKO /205	2500 mm	2500 mm	2500 mm		SP /165	SP /180	SP /205		1580 mm	1420 mm	1140 mm		2320 mm	2160 mm	1590 mm		2500 mm	2500 mm	2500 mm		SK /165	SK /180	SK /205		1580 mm	1420 mm	1140 mm		2320 mm	2160 mm	1590 mm		2500 mm	2500 mm	2500 mm									
	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																																								
SKO /165	1930 mm	1730 mm	1140 mm																																																								
SKO /180	2440 mm	2250 mm	1550 mm																																																								
SKO /205	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SP /165	SP /180	SP /205																																																								
	1580 mm	1420 mm	1140 mm																																																								
	2320 mm	2160 mm	1590 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SK /165	SK /180	SK /205																																																								
	1580 mm	1420 mm	1140 mm																																																								
	2320 mm	2160 mm	1590 mm																																																								
	2500 mm	2500 mm	2500 mm																																																								
	SP + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net</td><td>3,2 m²</td><td>5 m²</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																																			
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																																									
	SK + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net</td><td>2000 mm</td><td>2000 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net</td><td>1600 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																													
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																																									
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																																									
System Moskito																																																											




Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																																																												
PA 40	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m																																																																																												
	PA 40/0x - perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated PA 40/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>x = 01 srebrny</td><td>silber</td><td>серебряный</td><td>silver</td></tr> <tr><td>x = 02 biały</td><td>weiß</td><td>белый</td><td>white</td></tr> <tr><td>x = 03 szary</td><td>grau</td><td>серый</td><td>grey</td></tr> <tr><td>x = 04 ciemnobrązowy</td><td>dunkelbeige</td><td>тёмно-бежевый</td><td>dark beige</td></tr> <tr><td>x = 05 beżowy</td><td>hellbeige</td><td>бежевый</td><td>beige</td></tr> <tr><td>x = 06 ciemne drewno</td><td>holz-dunkel</td><td>тёмное дерево</td><td>wood-dark</td></tr> <tr><td>x = 07 jasne drewno</td><td>holz-hell</td><td>светлое дерево</td><td>wood-light</td></tr> <tr><td>x = 08 ciemnobrązowy</td><td>dunkelbraun</td><td>тёмно-коричневый</td><td>dark brown</td></tr> <tr><td>x = 09 brązowy</td><td>braun</td><td>коричневый</td><td>brown</td></tr> <tr><td>x = 15 biel kremowa</td><td>cremeweiss</td><td>кремово-белый</td><td>cream white</td></tr> <tr><td>x = 16 kość słoniowa</td><td>hellelfenbein</td><td>слоновая кость</td><td>ivory</td></tr> <tr><td>x = 17* zieleń jodłowa</td><td>tannengrün</td><td>зелёный-ёль</td><td>fir green</td></tr> <tr><td>x = 18* stalowy niebieski</td><td>stahlblau</td><td>тёмно-голубой</td><td>steel blue</td></tr> <tr><td>x = 19* bordo</td><td>weinrot</td><td>бордовый</td><td>bordeau</td></tr> <tr><td>x = 20* czarny</td><td>schwarz</td><td>чёрный</td><td>black</td></tr> <tr><td>x = 23* szary antracyt</td><td>anthrazitgrau</td><td>антрацитово-серый</td><td>anthracite grey</td></tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 01 srebrny	silber	серебряный	silver	x = 02 biały	weiß	белый	white	x = 03 szary	grau	серый	grey	x = 04 ciemnobrązowy	dunkelbeige	тёмно-бежевый	dark beige	x = 05 beżowy	hellbeige	бежевый	beige	x = 06 ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	wood-dark	x = 07 jasne drewno	holz-hell	светлое дерево	wood-light	x = 08 ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	x = 09 brązowy	braun	коричневый	brown	x = 15 biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	cream white	x = 16 kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	ivory	x = 17* zieleń jodłowa	tannengrün	зелёный-ёль	fir green	x = 18* stalowy niebieski	stahlblau	тёмно-голубой	steel blue	x = 19* bordo	weinrot	бордовый	bordeau	x = 20* czarny	schwarz	чёрный	black	x = 23* szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	anthracite grey	20 x 6 20 x 6																								
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																																																																											
x = 01 srebrny	silber	серебряный	silver																																																																																											
x = 02 biały	weiß	белый	white																																																																																											
x = 03 szary	grau	серый	grey																																																																																											
x = 04 ciemnobrązowy	dunkelbeige	тёмно-бежевый	dark beige																																																																																											
x = 05 beżowy	hellbeige	бежевый	beige																																																																																											
x = 06 ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	wood-dark																																																																																											
x = 07 jasne drewno	holz-hell	светлое дерево	wood-light																																																																																											
x = 08 ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown																																																																																											
x = 09 brązowy	braun	коричневый	brown																																																																																											
x = 15 biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	cream white																																																																																											
x = 16 kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	ivory																																																																																											
x = 17* zieleń jodłowa	tannengrün	зелёный-ёль	fir green																																																																																											
x = 18* stalowy niebieski	stahlblau	тёмно-голубой	steel blue																																																																																											
x = 19* bordo	weinrot	бордовый	bordeau																																																																																											
x = 20* czarny	schwarz	чёрный	black																																																																																											
x = 23* szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	anthracite grey																																																																																											
	* - kolor specjalny / Sonderfarbe / специальный цвет / extra colour																																																																																													
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 40</th> <th>SW 40 + PZ 45</th> <th>SW 40 + PW 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SKO / SP / SK 137</td><td>-</td><td>1050 mm</td><td>-</td></tr> <tr><td>SK 150</td><td>-</td><td>1400 mm</td><td>-</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 165</td><td>-</td><td>1850 mm</td><td>1550 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 180</td><td>-</td><td>2150 mm</td><td>1850 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 205</td><td>-</td><td>2900 mm</td><td>2700 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 60</th> <th>SW 60 + PZ 68</th> <th>SW 60 + PW 60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SK 150</td><td>1250 mm</td><td>1000 mm</td><td>-</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 165</td><td>1600 mm</td><td>1400 mm</td><td>1150 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 180</td><td>2100 mm</td><td>1850 mm</td><td>1600 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 205</td><td>3100 mm</td><td>2850 mm</td><td>2650 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th> <th>Deckfläche</th> <th>Высота профиля</th> <th>Profile's height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40 mm</td><td>40 mm</td><td>40 мм</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Grubość profilu</td><td>Nendicke</td><td>Толщина профиля</td><td>Thickness</td></tr> <tr><td>8,7 mm</td><td>8,7 mm</td><td>8,7 мм</td><td>8.7 mm</td></tr> <tr><td>Ilość listew na 1 metr wysokości</td><td>Stabzahl für 1 m Höhe</td><td>Кол-во профил. на 1 м выс.</td><td>Qty of slats per 1m height</td></tr> <tr><td>25 szt</td><td>25 St.</td><td>25 шт</td><td>25 pcs</td></tr> <tr><td>Ciążar 1 m²</td><td>Gewicht per 1 m²</td><td>Вес 1 м²</td><td>Weight per 1 m²</td></tr> <tr><td>3,5 kg</td><td>3,5 kg</td><td>3,5 кг</td><td>3.5 kg</td></tr> <tr><td>Maks. szerokość**</td><td>Max. Breite**</td><td>Макс. ширина**</td><td>Max. width**</td></tr> <tr><td>3200 mm</td><td>3200 mm</td><td>3200 мм</td><td>3200 mm</td></tr> <tr><td>Maks. pow. rolety</td><td>Max. Größe</td><td>Макс. площадь</td><td>Max. curtain surface</td></tr> <tr><td>7,0 m²</td><td>7,0 m²</td><td>7,0 м²</td><td>7.0 m²</td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO / SP / SK 137	-	1050 mm	-	SK 150	-	1400 mm	-	SKO / SP / SK 165	-	1850 mm	1550 mm	SKO / SP / SK 180	-	2150 mm	1850 mm	SKO / SP / SK 205	-	2900 mm	2700 mm		SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SK 150	1250 mm	1000 mm	-	SKO / SP / SK 165	1600 mm	1400 mm	1150 mm	SKO / SP / SK 180	2100 mm	1850 mm	1600 mm	SKO / SP / SK 205	3100 mm	2850 mm	2650 mm	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	40 mm	40 mm	40 мм	40 mm	Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness	8,7 mm	8,7 mm	8,7 мм	8.7 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1 м выс.	Qty of slats per 1m height	25 szt	25 St.	25 шт	25 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	3,5 kg	3,5 kg	3,5 кг	3.5 kg	Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**	3200 mm	3200 mm	3200 мм	3200 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	7,0 m ²	7,0 m ²	7,0 м ²	7.0 m ²	
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																																																											
SKO / SP / SK 137	-	1050 mm	-																																																																																											
SK 150	-	1400 mm	-																																																																																											
SKO / SP / SK 165	-	1850 mm	1550 mm																																																																																											
SKO / SP / SK 180	-	2150 mm	1850 mm																																																																																											
SKO / SP / SK 205	-	2900 mm	2700 mm																																																																																											
	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																																																																											
SK 150	1250 mm	1000 mm	-																																																																																											
SKO / SP / SK 165	1600 mm	1400 mm	1150 mm																																																																																											
SKO / SP / SK 180	2100 mm	1850 mm	1600 mm																																																																																											
SKO / SP / SK 205	3100 mm	2850 mm	2650 mm																																																																																											
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																																																																											
40 mm	40 mm	40 мм	40 mm																																																																																											
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness																																																																																											
8,7 mm	8,7 mm	8,7 мм	8.7 mm																																																																																											
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1 м выс.	Qty of slats per 1m height																																																																																											
25 szt	25 St.	25 шт	25 pcs																																																																																											
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																																																																											
3,5 kg	3,5 kg	3,5 кг	3.5 kg																																																																																											
Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**																																																																																											
3200 mm	3200 mm	3200 мм	3200 mm																																																																																											
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																																																																											
7,0 m ²	7,0 m ²	7,0 м ²	7.0 m ²																																																																																											


** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5




Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5



1-ый класс по росту EN 13659 № 4.4, таб. 5

Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																								
PA 40 + MKT	MKT	<ul style="list-style-type: none"> - do montażu w systemach: Oval, Integro, Adaptacyjnym oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage in Systemen: Oval, Integro, Vorbau mit doppelter Führungsschiene Typ PPDO. - для монтажа в системах: Oval, Integro и Наружных коробах а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in systems: Oval, Integro, Built in and with double channel guide PPDO 																																								
		<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring + MKT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SW 40</th><th>SW 40 + PZ 45</th><th>SW 40 + PW 40</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>-</td><td>1220 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>-</td><td>1980 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>-</td><td>2480 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SP /165</th><th>-</th><th>1180 mm</th><th>1010 mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP /180</td><td>-</td><td>1540 mm</td><td>1420 mm</td></tr> <tr> <td>SP /205</td><td>-</td><td>2070 mm</td><td>1850 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SK /150</th><th>-</th><th>610 mm</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK /165</td><td>-</td><td>1180 mm</td><td>1010 mm</td></tr> <tr> <td>SK /180</td><td>-</td><td>1540 mm</td><td>1420 mm</td></tr> <tr> <td>SK /205</td><td>-</td><td>2070 mm</td><td>1850 mm</td></tr> </tbody> </table>	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO /165	-	1220 mm	SKO /180	-	1980 mm	SKO /205	-	2480 mm	SP /165	-	1180 mm	1010 mm	SP /180	-	1540 mm	1420 mm	SP /205	-	2070 mm	1850 mm	SK /150	-	610 mm	-	SK /165	-	1180 mm	1010 mm	SK /180	-	1540 mm	1420 mm	SK /205	-	2070 mm	1850 mm
SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																								
SKO /165	-	1220 mm																																								
SKO /180	-	1980 mm																																								
SKO /205	-	2480 mm																																								
SP /165	-	1180 mm	1010 mm																																							
SP /180	-	1540 mm	1420 mm																																							
SP /205	-	2070 mm	1850 mm																																							
SK /150	-	610 mm	-																																							
SK /165	-	1180 mm	1010 mm																																							
SK /180	-	1540 mm	1420 mm																																							
SK /205	-	2070 mm	1850 mm																																							
	SKO + MKT	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring + MKT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SW 60</th><th>SW 60 + PZ 68</th><th>SW 60 + PW 60</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>1020 mm</td><td>1060 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>1700 mm</td><td>1500 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>2280 mm</td><td>2360 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SP /165</th><th>970 mm</th><th>730 mm</th><th>770 mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP /180</td><td>1340 mm</td><td>1420 mm</td><td>1140 mm</td></tr> <tr> <td>SP /205</td><td>2190 mm</td><td>1910 mm</td><td>1650 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SK /165</th><th>970 mm</th><th>730 mm</th><th>770 mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK /180</td><td>1340 mm</td><td>1420 mm</td><td>1140 mm</td></tr> <tr> <td>SK /205</td><td>2190 mm</td><td>1910 mm</td><td>1650 mm</td></tr> </tbody> </table>	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SKO /165	1020 mm	1060 mm	SKO /180	1700 mm	1500 mm	SKO /205	2280 mm	2360 mm	SP /165	970 mm	730 mm	770 mm	SP /180	1340 mm	1420 mm	1140 mm	SP /205	2190 mm	1910 mm	1650 mm	SK /165	970 mm	730 mm	770 mm	SK /180	1340 mm	1420 mm	1140 mm	SK /205	2190 mm	1910 mm	1650 mm				
SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																								
SKO /165	1020 mm	1060 mm																																								
SKO /180	1700 mm	1500 mm																																								
SKO /205	2280 mm	2360 mm																																								
SP /165	970 mm	730 mm	770 mm																																							
SP /180	1340 mm	1420 mm	1140 mm																																							
SP /205	2190 mm	1910 mm	1650 mm																																							
SK /165	970 mm	730 mm	770 mm																																							
SK /180	1340 mm	1420 mm	1140 mm																																							
SK /205	2190 mm	1910 mm	1650 mm																																							
	SP + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net</td><td>3,2 m²</td><td>5 m²</td></tr> </tbody> </table>	MKT-1,6		MKT-2,5	Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																		
MKT-1,6		MKT-2,5																																								
Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																								
	SK + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net</td><td>2000 mm</td><td>2000 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net</td><td>1600 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table>	MKT-1,6		MKT-2,5	Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm	MKT-1,6		MKT-2,5	Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																												
MKT-1,6		MKT-2,5																																								
Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																								
MKT-1,6		MKT-2,5																																								
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																								
System Moskito																																										

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																														
PE 41	Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany Stranggepreßtes Aluminiumprofil Профиль роллетный - экструдированный Aluminium extruded profile	m m m m																														
	PE 41/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																															
																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kolor: x = 00 nielakierowany</th> <th>Farbe: x = 02 weiß</th> <th>Цвет: x = 03 серый</th> <th>Colour: raw aluminium white</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 02</td><td>biały</td><td>weiß</td><td>белый</td><td>white</td></tr> <tr> <td>x = 03</td><td>szary</td><td>grau</td><td>серый</td><td>grey</td></tr> <tr> <td>x = 05</td><td>beżowy</td><td>hellbeige</td><td>бежевый</td><td>beige</td></tr> <tr> <td>x = 08</td><td>ciemnobrązowy</td><td>dunkelbraun</td><td>тёмно-коричневый</td><td>dark brown</td></tr> <tr> <td>x = 09</td><td>brązowy</td><td>braun</td><td>коричневый</td><td>brown</td></tr> </tbody> </table>		Kolor: x = 00 nielakierowany	Farbe: x = 02 weiß	Цвет: x = 03 серый	Colour: raw aluminium white	x = 02	biały	weiß	белый	white	x = 03	szary	grau	серый	grey	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	15 x 6 15 x 6 15 x 6 15 x 6 15 x 6 15 x 6
	Kolor: x = 00 nielakierowany	Farbe: x = 02 weiß	Цвет: x = 03 серый	Colour: raw aluminium white																												
x = 02	biały	weiß	белый	white																												
x = 03	szary	grau	серый	grey																												
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige																												
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown																												
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown																												
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 40</th> <th>SW 40 + PZ 45</th> <th>SW 40 + PW 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO / SP / SK 137</td><td>-</td><td>1100 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SK 150</td><td>-</td><td>1300 mm</td><td>1260 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 165</td><td>-</td><td>1750 mm</td><td>1650 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 180</td><td>-</td><td>2000 mm</td><td>1900 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 205</td><td>-</td><td>2880 mm</td><td>2420 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO / SP / SK 137	-	1100 mm	-	SK 150	-	1300 mm	1260 mm	SKO / SP / SK 165	-	1750 mm	1650 mm	SKO / SP / SK 180	-	2000 mm	1900 mm	SKO / SP / SK 205	-	2880 mm	2420 mm	15 x 6						
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																													
SKO / SP / SK 137	-	1100 mm	-																													
SK 150	-	1300 mm	1260 mm																													
SKO / SP / SK 165	-	1750 mm	1650 mm																													
SKO / SP / SK 180	-	2000 mm	1900 mm																													
SKO / SP / SK 205	-	2880 mm	2420 mm																													
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 60</th> <th>SW 60 + PZ 68</th> <th>SW 60 + PW 60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 150</td><td>-</td><td>1000 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 165</td><td>-</td><td>1400 mm</td><td>1230 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 180</td><td>-</td><td>1850 mm</td><td>1480 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 205</td><td>-</td><td>2640 mm</td><td>2700 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SK 150	-	1000 mm	-	SKO / SP / SK 165	-	1400 mm	1230 mm	SKO / SP / SK 180	-	1850 mm	1480 mm	SKO / SP / SK 205	-	2640 mm	2700 mm	15 x 6										
	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																													
SK 150	-	1000 mm	-																													
SKO / SP / SK 165	-	1400 mm	1230 mm																													
SKO / SP / SK 180	-	1850 mm	1480 mm																													
SKO / SP / SK 205	-	2640 mm	2700 mm																													
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 70 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 70 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 70 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 70 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 70</th> <th>SW 70 + PZ 78</th> <th>SW 70 + PW 70</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 150</td><td>-</td><td>1050 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 165</td><td>-</td><td>1480 mm</td><td>1250 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 180</td><td>-</td><td>1940 mm</td><td>1700 mm</td></tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 205</td><td>-</td><td>2490 mm</td><td>2250 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 70	SW 70 + PZ 78	SW 70 + PW 70	SK 150	-	1050 mm	-	SKO / SP / SK 165	-	1480 mm	1250 mm	SKO / SP / SK 180	-	1940 mm	1700 mm	SKO / SP / SK 205	-	2490 mm	2250 mm	15 x 6										
	SW 70	SW 70 + PZ 78	SW 70 + PW 70																													
SK 150	-	1050 mm	-																													
SKO / SP / SK 165	-	1480 mm	1250 mm																													
SKO / SP / SK 180	-	1940 mm	1700 mm																													
SKO / SP / SK 205	-	2490 mm	2250 mm																													
** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5 Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5 1-ый класс согласно нормы EN 13659 пункт 4.4, таблица 5 Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5 (1) z prowadnicami typu: PU29, PPD79, PP53, PK53, PPDO53 mit Führungsschienen: PU29, PPD79, PP53, PK53, PPDO53 с направляющими типа: PU29, PPD79, PP53, PK53, PPDO53 with guide channels type: PU29, PPD79, PP53, PK53, PPDO53 (2) z prowadnicą typu: PPW 66/S mit Führungsschiene: PPW 66/S с направляющей типа: PPW 66/S with guide channels type: PPW 66/S	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu Grubość profilu</th> <th>Deckfläche Nendicke</th> <th>Высота профиля Толщина профиля</th> <th>Profile's height Thickness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41 mm 8,5 mm</td> <td>41 mm 8,5 mm</td> <td>41 mm 8,5 mm</td> <td>41 mm 8,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ilość listew na 1 metr wysokości 24 szt</td> <td>Stabzahl für 1 m Höhe 24 St.</td> <td>Kol-во профил. на 1м выс. 24 шт</td> <td>Qty of slats per 1m height 24 pcs</td> </tr> <tr> <td>Ciążar 1 m² 6,83 kg</td> <td>Gewicht per 1 m² 6,83 kg</td> <td>Вес 1 м² 6,83 кг</td> <td>Weight per 1 m² 6,83 kg</td> </tr> <tr> <td>Maks. szerokość** 3800⁽¹⁾ / 4200⁽²⁾ mm</td> <td>Max. Breite** 3800⁽¹⁾ / 4200⁽²⁾ mm</td> <td>Макс.ширина** 3800⁽¹⁾ / 4200⁽²⁾ мм</td> <td>Max. width** 3800⁽¹⁾ / 4200⁽²⁾ mm</td> </tr> <tr> <td>Maks. pow. rolety 8,5 m²</td> <td>Max. Größe 8,5 m²</td> <td>Макс. площасть 8,5 м²</td> <td>Max. curtain surface 8,5 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu Grubość profilu	Deckfläche Nendicke	Высота профиля Толщина профиля	Profile's height Thickness	41 mm 8,5 mm	41 mm 8,5 mm	41 mm 8,5 mm	41 mm 8,5 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości 24 szt	Stabzahl für 1 m Höhe 24 St.	Kol-во профил. на 1м выс. 24 шт	Qty of slats per 1m height 24 pcs	Ciążar 1 m ² 6,83 kg	Gewicht per 1 m ² 6,83 kg	Вес 1 м ² 6,83 кг	Weight per 1 m ² 6,83 kg	Maks. szerokość** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ mm	Max. Breite** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ mm	Макс.ширина** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ мм	Max. width** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ mm	Maks. pow. rolety 8,5 m ²	Max. Größe 8,5 m ²	Макс. площасть 8,5 м ²	Max. curtain surface 8,5 m ²	Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2007.01.12 Technische Änderung vorbehalten! Stand 2007.01.12 Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2007.01.12 We reserve the right to any technical change. Valid on 2007.01.12						
Wysokość profilu Grubość profilu	Deckfläche Nendicke	Высота профиля Толщина профиля	Profile's height Thickness																													
41 mm 8,5 mm	41 mm 8,5 mm	41 mm 8,5 mm	41 mm 8,5 mm																													
Ilość listew na 1 metr wysokości 24 szt	Stabzahl für 1 m Höhe 24 St.	Kol-во профил. на 1м выс. 24 шт	Qty of slats per 1m height 24 pcs																													
Ciążar 1 m ² 6,83 kg	Gewicht per 1 m ² 6,83 kg	Вес 1 м ² 6,83 кг	Weight per 1 m ² 6,83 kg																													
Maks. szerokość** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ mm	Max. Breite** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ mm	Макс.ширина** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ мм	Max. width** 3800 ⁽¹⁾ / 4200 ⁽²⁾ mm																													
Maks. pow. rolety 8,5 m ²	Max. Größe 8,5 m ²	Макс. площасть 8,5 м ²	Max. curtain surface 8,5 m ²																													

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																	
PE 41 + MKT	MKT <ul style="list-style-type: none"> - do montażu w systemach: Oval, Integro, Adaptacyjnym oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage in Systemen: Oval, Integro, Vorbau mit doppelter Führungsschiene Typ PPDO. - для монтажа в системах: Oval, Integro и Наружных коробах а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in systems: Oval, Integro, Built in and with double channel guide PPDO 																																																		
	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring + MKT																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SW 40</th> <th>SW 40 + PZ 45</th> <th>SW 40 + PW 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td> <td>-</td> <td>1200 mm</td> </tr> <tr> <td>SKO /180</td> <td>-</td> <td>1990 mm</td> </tr> <tr> <td>SKO /205</td> <td>-</td> <td>2490 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1030 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1530 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2300 mm</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SP /165</th> <th>-</th> <th>1160 mm</th> <th>990 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP /180</td> <td>-</td> <td>1530 mm</td> <td>1370 mm</td> </tr> <tr> <td>SP /205</td> <td>-</td> <td>2080 mm</td> <td>2300 mm</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SK /150</th> <th>-</th> <th>820 mm</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK /165</td> <td>-</td> <td>1160 mm</td> <td>990 mm</td> </tr> <tr> <td>SK /180</td> <td>-</td> <td>1530 mm</td> <td>1370 mm</td> </tr> <tr> <td>SK /205</td> <td>-</td> <td>2080 mm</td> <td>2300 mm</td> </tr> </tbody> </table>	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO /165	-	1200 mm	SKO /180	-	1990 mm	SKO /205	-	2490 mm			1030 mm			1530 mm			2300 mm	SP /165	-	1160 mm	990 mm	SP /180	-	1530 mm	1370 mm	SP /205	-	2080 mm	2300 mm	SK /150	-	820 mm	-	SK /165	-	1160 mm	990 mm	SK /180	-	1530 mm	1370 mm	SK /205	-	2080 mm	2300 mm	
SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																	
SKO /165	-	1200 mm																																																	
SKO /180	-	1990 mm																																																	
SKO /205	-	2490 mm																																																	
		1030 mm																																																	
		1530 mm																																																	
		2300 mm																																																	
SP /165	-	1160 mm	990 mm																																																
SP /180	-	1530 mm	1370 mm																																																
SP /205	-	2080 mm	2300 mm																																																
SK /150	-	820 mm	-																																																
SK /165	-	1160 mm	990 mm																																																
SK /180	-	1530 mm	1370 mm																																																
SK /205	-	2080 mm	2300 mm																																																
	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring + MKT																																																		
SKO + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SW 60</th> <th>SW 60 + PZ 68</th> <th>SW 60 + PW 60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td> <td>1240 mm</td> <td>1040 mm</td> </tr> <tr> <td>SKO /180</td> <td>1780 mm</td> <td>1490 mm</td> </tr> <tr> <td>SKO /205</td> <td>2250 mm</td> <td>2370 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1110 mm</td> <td>1330 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2090 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SP /165</th> <th>960 mm</th> <th>1040 mm</th> <th>740 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP /180</td> <td>1330 mm</td> <td>1410 mm</td> <td>1120 mm</td> </tr> <tr> <td>SP /205</td> <td>2160 mm</td> <td>1920 mm</td> <td>2050 mm</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SK /165</th> <th>960 mm</th> <th>1040 mm</th> <th>740 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK /180</td> <td>1330 mm</td> <td>1410 mm</td> <td>1120 mm</td> </tr> <tr> <td>SK /205</td> <td>2160 mm</td> <td>1920 mm</td> <td>2050 mm</td> </tr> </tbody> </table>	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SKO /165	1240 mm	1040 mm	SKO /180	1780 mm	1490 mm	SKO /205	2250 mm	2370 mm		1110 mm	1330 mm		2090 mm		SP /165	960 mm	1040 mm	740 mm	SP /180	1330 mm	1410 mm	1120 mm	SP /205	2160 mm	1920 mm	2050 mm	SK /165	960 mm	1040 mm	740 mm	SK /180	1330 mm	1410 mm	1120 mm	SK /205	2160 mm	1920 mm	2050 mm								
SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																																	
SKO /165	1240 mm	1040 mm																																																	
SKO /180	1780 mm	1490 mm																																																	
SKO /205	2250 mm	2370 mm																																																	
	1110 mm	1330 mm																																																	
	2090 mm																																																		
SP /165	960 mm	1040 mm	740 mm																																																
SP /180	1330 mm	1410 mm	1120 mm																																																
SP /205	2160 mm	1920 mm	2050 mm																																																
SK /165	960 mm	1040 mm	740 mm																																																
SK /180	1330 mm	1410 mm	1120 mm																																																
SK /205	2160 mm	1920 mm	2050 mm																																																
	Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MKT-1,6</th> <th>MKT-2,5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,2 m²</td> <td>5 m²</td> </tr> </tbody> </table>	MKT-1,6	MKT-2,5	3,2 m ²	5 m ²																																													
MKT-1,6	MKT-2,5																																																		
3,2 m ²	5 m ²																																																		
SP + MKT	Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MKT-1,6</th> <th>MKT-2,5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 mm</td> <td>2000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	MKT-1,6	MKT-2,5	2000 mm	2000 mm																																													
MKT-1,6	MKT-2,5																																																		
2000 mm	2000 mm																																																		
	Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MKT-1,6</th> <th>MKT-2,5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600 mm</td> <td>2500 mm</td> </tr> </tbody> </table>	MKT-1,6	MKT-2,5	1600 mm	2500 mm																																													
MKT-1,6	MKT-2,5																																																		
1600 mm	2500 mm																																																		
SK + MKT																																																			
System Moskito																																																			





Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																
PA 45	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m																																																
	PA 45/0x - perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated PA 45/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																	
	<table border="1" data-bbox="504 819 1245 1080"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th><th>Farbe:</th><th>Цвет:</th><th>Colour:</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>x = 01</td><td>srebrny</td><td>silber</td><td>серебряный</td></tr> <tr><td>x = 02</td><td>biały</td><td>weiß</td><td>белый</td></tr> <tr><td>x = 03</td><td>szary</td><td>grau</td><td>серый</td></tr> <tr><td>x = 05</td><td>beżowy</td><td>hellbeige</td><td>бежевый</td></tr> <tr><td>x = 06</td><td>ciemne drewno</td><td>holz-dunkel</td><td>тёмное дерево</td></tr> <tr><td>x = 08</td><td>ciemnobrązowy</td><td>dunkelbraun</td><td>тёмно-коричневый</td></tr> <tr><td>x = 09</td><td>brązowy</td><td>braun</td><td>коричневый</td></tr> <tr><td>x = 15</td><td>biel kremowa</td><td>cremeweiss</td><td>кремово-белый</td></tr> <tr><td>x = 16</td><td>kość słoniowa</td><td>hellelfenbein</td><td>слоновая кость</td></tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 01	srebrny	silber	серебряный	x = 02	biały	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	x = 16	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	40 x 6 40 x 6								
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																															
x = 01	srebrny	silber	серебряный																																															
x = 02	biały	weiß	белый																																															
x = 03	szary	grau	серый																																															
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																															
x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево																																															
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																															
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																															
x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый																																															
x = 16	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость																																															
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring</p> <table border="1" data-bbox="504 1253 1245 1410"> <thead> <tr> <th>SW 40</th><th>SW 40 + PZ 45</th><th>SW 40 + PW 40</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SKO / SP / SK 137</td><td>-</td><td>1250 mm</td></tr> <tr><td>SK /150</td><td>-</td><td>1610 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 165</td><td>-</td><td>2070 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 180</td><td>-</td><td>2170 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 205</td><td>-</td><td>3530 mm</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2770 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring</p> <table border="1" data-bbox="504 1545 1245 1702"> <thead> <tr> <th>SW 60</th><th>SW 60 + PZ 68</th><th>SW 60 + PW 60</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SK 150</td><td>1340 mm</td><td>1120 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 165</td><td>1750 mm</td><td>1530 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 180</td><td>2170 mm</td><td>1940 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 205</td><td>3210 mm</td><td>2940 mm</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>2550 mm</td></tr> </tbody> </table>	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO / SP / SK 137	-	1250 mm	SK /150	-	1610 mm	SKO / SP / SK 165	-	2070 mm	SKO / SP / SK 180	-	2170 mm	SKO / SP / SK 205	-	3530 mm			2770 mm	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SK 150	1340 mm	1120 mm	SKO / SP / SK 165	1750 mm	1530 mm	SKO / SP / SK 180	2170 mm	1940 mm	SKO / SP / SK 205	3210 mm	2940 mm			2550 mm										
SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																
SKO / SP / SK 137	-	1250 mm																																																
SK /150	-	1610 mm																																																
SKO / SP / SK 165	-	2070 mm																																																
SKO / SP / SK 180	-	2170 mm																																																
SKO / SP / SK 205	-	3530 mm																																																
		2770 mm																																																
SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																																
SK 150	1340 mm	1120 mm																																																
SKO / SP / SK 165	1750 mm	1530 mm																																																
SKO / SP / SK 180	2170 mm	1940 mm																																																
SKO / SP / SK 205	3210 mm	2940 mm																																																
		2550 mm																																																
	<table border="1" data-bbox="504 1740 1245 2077"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th><th>Deckfläche</th><th>Высота профиля</th><th>Profile's height</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>45 mm</td><td>45 mm</td><td>45 мм</td><td>45 mm</td></tr> <tr><th>Grubość profilu</th><th>Nenndicke</th><th>Толщина профиля</th><th>Thickness</th></tr> <tr><td>9,0 mm</td><td>9,0 mm</td><td>9,0 мм</td><td>9.0 mm</td></tr> <tr><th>Ilość listew na 1 metr wysokości</th><th>Stabzahl für 1 m Höhe</th><th>Кол-во профил. на 1м выс.</th><th>Qty of slats per 1m height</th></tr> <tr><td>22 szt</td><td>22 St.</td><td>22 шт</td><td>22 pcs</td></tr> <tr><th>Ciązar 1 m²</th><th>Gewicht per 1 m²</th><th>Вес 1 м²</th><th>Weight per 1 m²</th></tr> <tr><td>3,0 kg</td><td>3,0 kg</td><td>3,0 кг</td><td>3.0 kg</td></tr> <tr><th>Maks. szerokość**</th><th>Max. Breite**</th><th>Макс. ширина**</th><th>Max. width**</th></tr> <tr><td>2900 mm</td><td>2900 mm</td><td>2900 мм</td><td>2900 mm</td></tr> <tr><th>Maks. pow. rolety</th><th>Max. Größe</th><th>Макс. площадь</th><th>Max. curtain surface</th></tr> <tr><td>6,5 m²</td><td>6,5 m²</td><td>6,5 м²</td><td>6.5 m²</td></tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	45 mm	45 mm	45 мм	45 mm	Grubość profilu	Nenndicke	Толщина профиля	Thickness	9,0 mm	9,0 mm	9,0 мм	9.0 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height	22 szt	22 St.	22 шт	22 pcs	Ciązar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	3,0 kg	3,0 kg	3,0 кг	3.0 kg	Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**	2900 mm	2900 mm	2900 мм	2900 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	6,5 m ²	6,5 m ²	6,5 м ²	6.5 m ²	
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																															
45 mm	45 mm	45 мм	45 mm																																															
Grubość profilu	Nenndicke	Толщина профиля	Thickness																																															
9,0 mm	9,0 mm	9,0 мм	9.0 mm																																															
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height																																															
22 szt	22 St.	22 шт	22 pcs																																															
Ciązar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																															
3,0 kg	3,0 kg	3,0 кг	3.0 kg																																															
Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**																																															
2900 mm	2900 mm	2900 мм	2900 mm																																															
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																															
6,5 m ²	6,5 m ²	6,5 м ²	6.5 m ²																																															



** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5

Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5

1-й класс по росту EN 13659 № 4.4, таб. 5

Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																									
PA 45 + MKT	MKT	<ul style="list-style-type: none"> - do montażu w systemach: Oval, Integro, Adaptacyjnym oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage in Systemen: Oval, Integro, Vorbau mit doppelter Führungsschiene Typ PPDO. - для монтажа в системах: Oval, Integro и Наружных коробах а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in systems: Oval, Integro, Built in and with double channel guide PPDO 																																																									
		<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 40 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 40 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 40 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 40 + ring + MKT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 40</th><th>SW 40 + PZ 45</th><th>SW 40 + PW 40</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>-</td><td>1220 mm</td><td>1290 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>-</td><td>2030 mm</td><td>1850 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>-</td><td>2500 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SP /165</th><th>SP /180</th><th>SP /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>-</td><td>1260 mm</td><td>1020 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>1630 mm</td><td>1350 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>2040 mm</td><td>2230 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SK /150</th><th>SK /165</th><th>SK /180</th><th>SK /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>-</td><td>890 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>1260 mm</td><td>1020 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>1630 mm</td><td>1350 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td><td>2040 mm</td><td>2230 mm</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40	SKO /165	-	1220 mm	1290 mm	SKO /180	-	2030 mm	1850 mm	SKO /205	-	2500 mm	2500 mm		SP /165	SP /180	SP /205		-	1260 mm	1020 mm		-	1630 mm	1350 mm		-	2040 mm	2230 mm		SK /150	SK /165	SK /180	SK /205		-	890 mm	-	-		-	1260 mm	1020 mm	-		-	1630 mm	1350 mm	-		-	2040 mm	2230 mm	-
	SW 40	SW 40 + PZ 45	SW 40 + PW 40																																																								
SKO /165	-	1220 mm	1290 mm																																																								
SKO /180	-	2030 mm	1850 mm																																																								
SKO /205	-	2500 mm	2500 mm																																																								
	SP /165	SP /180	SP /205																																																								
	-	1260 mm	1020 mm																																																								
	-	1630 mm	1350 mm																																																								
	-	2040 mm	2230 mm																																																								
	SK /150	SK /165	SK /180	SK /205																																																							
	-	890 mm	-	-																																																							
	-	1260 mm	1020 mm	-																																																							
	-	1630 mm	1350 mm	-																																																							
	-	2040 mm	2230 mm	-																																																							
	SKO + MKT	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień + MKT Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring + MKT Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца + MKT Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring + MKT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 60</th><th>SW 60 + PZ 68</th><th>SW 60 + PW 60</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKO /165</td><td>1260 mm</td><td>1080 mm</td><td>1070 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /180</td><td>1810 mm</td><td>1580 mm</td><td>1670 mm</td></tr> <tr> <td>SKO /205</td><td>2500 mm</td><td>2410 mm</td><td>2460 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SP /165</th><th>SP /180</th><th>SP /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>990 mm</td><td>1080 mm</td><td>800 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>1310 mm</td><td>1130 mm</td><td>1130 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2180 mm</td><td>1950 mm</td><td>2010 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>SK /165</th><th>SK /180</th><th>SK /205</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>990 mm</td><td>1080 mm</td><td>800 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>1310 mm</td><td>1130 mm</td><td>1130 mm</td></tr> <tr> <td></td><td>2180 mm</td><td>1950 mm</td><td>2010 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SKO /165	1260 mm	1080 mm	1070 mm	SKO /180	1810 mm	1580 mm	1670 mm	SKO /205	2500 mm	2410 mm	2460 mm		SP /165	SP /180	SP /205		990 mm	1080 mm	800 mm		1310 mm	1130 mm	1130 mm		2180 mm	1950 mm	2010 mm		SK /165	SK /180	SK /205		990 mm	1080 mm	800 mm		1310 mm	1130 mm	1130 mm		2180 mm	1950 mm	2010 mm									
	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																																								
SKO /165	1260 mm	1080 mm	1070 mm																																																								
SKO /180	1810 mm	1580 mm	1670 mm																																																								
SKO /205	2500 mm	2410 mm	2460 mm																																																								
	SP /165	SP /180	SP /205																																																								
	990 mm	1080 mm	800 mm																																																								
	1310 mm	1130 mm	1130 mm																																																								
	2180 mm	1950 mm	2010 mm																																																								
	SK /165	SK /180	SK /205																																																								
	990 mm	1080 mm	800 mm																																																								
	1310 mm	1130 mm	1130 mm																																																								
	2180 mm	1950 mm	2010 mm																																																								
	SP + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net</td><td>3,2 m²</td><td>5 m²</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																																			
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzeroberfläche mit Moskitonetze MKT Максимальная площадь полотна с сеткой MKT Max. surface of curtain with MKT mosquito net	3,2 m ²	5 m ²																																																									
	SK + MKT	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net</td><td>2000 mm</td><td>2000 mm</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MKT-1,6</th><th>MKT-2,5</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net</td><td>1600 mm</td><td>2500 mm</td></tr> </tbody> </table>		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm		MKT-1,6	MKT-2,5	Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																													
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenbreite mit Moskitonetze MKT Максимальная ширина роллеты с сеткой MKT Max. width of shutter MKT mosquito net	2000 mm	2000 mm																																																									
	MKT-1,6	MKT-2,5																																																									
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximale Rolladenhöhe mit Moskitonetze MKT Максимальная высота роллеты с сеткой MKT Max. height of shutter with MKT mosquito net	1600 mm	2500 mm																																																									
System Moskito																																																											


Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																								
PA 52	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m																																								
	PA 52/0x - perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated																																									
	PA 52/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 01</td> <td>srebrny</td> <td>silber</td> <td>серебряный</td> </tr> <tr> <td>x = 02</td> <td>bialy</td> <td>weiß</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>серый</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>бежевый</td> </tr> <tr> <td>x = 06</td> <td>ciemne drewno</td> <td>holz-dunkel</td> <td>тёмное дерево</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>тёмно-коричневый</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>коричневый</td> </tr> <tr> <td>x = 13*</td> <td>zielony</td> <td>grün</td> <td>зелёный</td> </tr> <tr> <td>x = 15</td> <td>biel kremowa</td> <td>cremeweiss</td> <td>кремово-белый</td> </tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 01	srebrny	silber	серебряный	x = 02	bialy	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	x = 13*	zielony	grün	зелёный	x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	32 x 6 32 x 6
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																							
x = 01	srebrny	silber	серебряный																																							
x = 02	bialy	weiß	белый																																							
x = 03	szary	grau	серый																																							
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																							
x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево																																							
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																							
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																							
x = 13*	zielony	grün	зелёный																																							
x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый																																							
	* - kolor specjalny / Sonderfarbe / специальный цвет / extra colour																																									
	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 60</th> <th>SW 60 + PZ 68</th> <th>SW 60 + PW 60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 150</td> <td>1250 mm</td> <td>980 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 165</td> <td>1650 mm</td> <td>1400 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 180</td> <td>2150 mm</td> <td>1870 mm</td> <td>1870 mm</td> </tr> <tr> <td>SKO / SP / SK 205</td> <td>3100 mm</td> <td>2800 mm</td> <td>2440 mm</td> </tr> <tr> <td>SK 250</td> <td>4350 mm</td> <td>4100 mm</td> <td>4260 mm</td> </tr> </tbody> </table>		SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SK 150	1250 mm	980 mm	-	SKO / SP / SK 165	1650 mm	1400 mm	-	SKO / SP / SK 180	2150 mm	1870 mm	1870 mm	SKO / SP / SK 205	3100 mm	2800 mm	2440 mm	SK 250	4350 mm	4100 mm	4260 mm																	
	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																							
SK 150	1250 mm	980 mm	-																																							
SKO / SP / SK 165	1650 mm	1400 mm	-																																							
SKO / SP / SK 180	2150 mm	1870 mm	1870 mm																																							
SKO / SP / SK 205	3100 mm	2800 mm	2440 mm																																							
SK 250	4350 mm	4100 mm	4260 mm																																							
	Wysokość profilu Grubość profilu Ilość listew na 1 metr wysokości Ciężar 1 m ² Maks. szerokość** Maks. pow. rolety	Deckfläche Nendicke Stabzahl für 1 m Höhe Gewicht per 1 m ² Max. Breite** Max. Größe	Высота профиля Толщина профиля Кол-во профил. на 1м выс. Вес 1 м ² Макс. ширина** Макс. площадь	Profile's height Thickness Qty of slats per 1m height Weight per 1 m ² Max. width** Max. curtain surface																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>52 mm</th> <th>52 mm</th> <th>52 mm</th> <th>52 mm</th> </tr> <tr> <th>13,0 mm</th> <th>13,0 mm</th> <th>13,0 mm</th> <th>13,0 mm</th> </tr> <tr> <th>19 szt</th> <th>19 St.</th> <th>19 шт</th> <th>19 pcs</th> </tr> <tr> <th>3,5 kg</th> <th>3,5 kg</th> <th>3,5 кг</th> <th>3,5 kg</th> </tr> <tr> <th>3700 mm</th> <th>3700 mm</th> <th>3700 мм</th> <th>3700 mm</th> </tr> <tr> <th>8,0 m²</th> <th>8,0 m²</th> <th>8,0 м²</th> <th>8,0 m²</th> </tr> </thead> </table>	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	19 szt	19 St.	19 шт	19 pcs	3,5 kg	3,5 kg	3,5 кг	3,5 kg	3700 mm	3700 mm	3700 мм	3700 mm	8,0 m ²	8,0 m ²	8,0 м ²	8,0 m ²																	
52 mm	52 mm	52 mm	52 mm																																							
13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm	13,0 mm																																							
19 szt	19 St.	19 шт	19 pcs																																							
3,5 kg	3,5 kg	3,5 кг	3,5 kg																																							
3700 mm	3700 mm	3700 мм	3700 mm																																							
8,0 m ²	8,0 m ²	8,0 м ²	8,0 m ²																																							

** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5

Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5

1-ый класс по росы EN 13659 № 4.4, таб. 5

Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																																						
PA 55	Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium shutter profile filled with CFC-free foam	m m m m																																																																						
																																																																								
	PA 55/0x <ul style="list-style-type: none"> - perforowany - mit Lichtschlitzen - с перфорацией - perforated PA 55/1x <ul style="list-style-type: none"> - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated 																																																																							
	<table border="1" data-bbox="610 831 1356 1224"> <thead> <tr> <th></th><th>Kolor: x = 01</th><th>Farbe: srebrny</th><th>Цвет: серебряный</th><th>Colour: silver</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>x = 02</td><td>biały</td><td>weiß</td><td>белый</td><td>white</td></tr> <tr><td>x = 03</td><td>szary</td><td>grau</td><td>серый</td><td>grey</td></tr> <tr><td>x = 05</td><td>beżowy</td><td>hellbeige</td><td>бежевый</td><td>beige</td></tr> <tr><td>x = 06</td><td>ciemne drewno</td><td>holz-dunkel</td><td>тёмное дерево</td><td>wood-dark</td></tr> <tr><td>x = 07</td><td>jasne drewno</td><td>holz-hell</td><td>светлое дерево</td><td>wood-light</td></tr> <tr><td>x = 08</td><td>ciemnobrązowy</td><td>dunkelbraun</td><td>тёмно-коричневый</td><td>dark brown</td></tr> <tr><td>x = 09</td><td>brązowy</td><td>braun</td><td>коричневый</td><td>brown</td></tr> <tr><td>x = 15</td><td>biel kremowa</td><td>cremeweiss</td><td>кремово-белый</td><td>cream white</td></tr> <tr><td>x = 16*</td><td>kość słoniowa</td><td>hellelfenbein</td><td>слоновая кость</td><td>ivory</td></tr> <tr><td>x = 17*</td><td>zielień jodłowa</td><td>tannengrün</td><td>зелёный-ель</td><td>fir green</td></tr> <tr><td>x = 18*</td><td>niebieski (stal)</td><td>stahlblau</td><td>тёмно-голубой</td><td>steel blue</td></tr> <tr><td>x = 23*</td><td>szary antracyt</td><td>anthrazitgrau</td><td>антрацитово-серый</td><td>anthracite grey</td></tr> <tr><td>x = 24</td><td>złoty dąb</td><td>goldeiche</td><td>золотой дуб</td><td>golden oak</td></tr> </tbody> </table>		Kolor: x = 01	Farbe: srebrny	Цвет: серебряный	Colour: silver	x = 02	biały	weiß	белый	white	x = 03	szary	grau	серый	grey	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	wood-dark	x = 07	jasne drewno	holz-hell	светлое дерево	wood-light	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	cream white	x = 16*	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	ivory	x = 17*	zielień jodłowa	tannengrün	зелёный-ель	fir green	x = 18*	niebieski (stal)	stahlblau	тёмно-голубой	steel blue	x = 23*	szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	anthracite grey	x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	
	Kolor: x = 01	Farbe: srebrny	Цвет: серебряный	Colour: silver																																																																				
x = 02	biały	weiß	белый	white																																																																				
x = 03	szary	grau	серый	grey																																																																				
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige																																																																				
x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	wood-dark																																																																				
x = 07	jasne drewno	holz-hell	светлое дерево	wood-light																																																																				
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown																																																																				
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown																																																																				
x = 15	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	cream white																																																																				
x = 16*	kość słoniowa	hellelfenbein	слоновая кость	ivory																																																																				
x = 17*	zielień jodłowa	tannengrün	зелёный-ель	fir green																																																																				
x = 18*	niebieski (stal)	stahlblau	тёмно-голубой	steel blue																																																																				
x = 23*	szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	anthracite grey																																																																				
x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak																																																																				
	* - kolor specjalny / Sonderfarbe / специальный цвет / extra colour																																																																							
	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 60 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 60 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 60 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 60 + ring																																																																							
	<table border="1" data-bbox="610 1381 1356 1527"> <thead> <tr> <th></th><th>SW 60</th><th>SW 60 + PZ 68</th><th>SW 60 + PW 60</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SKO / SP / SK 165</td><td>890 mm</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 180</td><td>1460 mm</td><td>1350 mm</td><td>1240 mm</td></tr> <tr><td>SKO / SP / SK 205</td><td>1970 mm</td><td>2080 mm</td><td>2180 mm</td></tr> <tr><td>SK 250</td><td>3560 mm</td><td>3340 mm</td><td>3350 mm</td></tr> </tbody> </table>		SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60	SKO / SP / SK 165	890 mm	-	-	SKO / SP / SK 180	1460 mm	1350 mm	1240 mm	SKO / SP / SK 205	1970 mm	2080 mm	2180 mm	SK 250	3560 mm	3340 mm	3350 mm																																																			
	SW 60	SW 60 + PZ 68	SW 60 + PW 60																																																																					
SKO / SP / SK 165	890 mm	-	-																																																																					
SKO / SP / SK 180	1460 mm	1350 mm	1240 mm																																																																					
SKO / SP / SK 205	1970 mm	2080 mm	2180 mm																																																																					
SK 250	3560 mm	3340 mm	3350 mm																																																																					
	Wysokość profilu Grubość profilu Ilość listew na 1 metr wysokości Ciążar 1 m² Maks. szerokość** 4000 mm Maks. pow. rolety 9,5 m²	Deckfläche Nenndicke Stabzahl für 1 m Höhe Gewicht per 1 m² Max. Breite** 4000 mm Max. Größe 9,5 m²	Высота профиля Толщина профиля Кол-во профил. на 1м выс. Вес 1 м² Макс. ширина** 4000 мм Макс. площадь 9,5 м²	Profile's height Thickness Qty of slats per 1m height Weight per 1 m² Max. width** 4000 mm Max. curtain surface 9.5 m²																																																																				
** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5 Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5 1-ый класс по госту EN 13659 № 4.4, таб. 5 Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5																																																																								

** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5
 Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5
 1-ый класс по госту EN 13659 № 4.4, таб. 5
 Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																																												
PA 77	Profil bramowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową Aluminiumprofil, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt Алюминиевый роллетный профиль наполненный безфреоновой пеной Aluminium garage door profile filled with CFC-free foam	m m m m																																																																												
	PA 77/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th><th>Farbe:</th><th>Цвет:</th><th>Colour:</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>x = 01</td><td>srebrny</td><td>silber</td><td>серебряный</td></tr> <tr><td>x = 02</td><td>biały</td><td>weiß</td><td>белый</td></tr> <tr><td>x = 03</td><td>szary</td><td>grau</td><td>серый</td></tr> <tr><td>x = 05</td><td>beżowy</td><td>hellbeige</td><td>бежевый</td></tr> <tr><td>x = 06</td><td>ciemne drewno</td><td>holz-dunkel</td><td>тёмное дерево</td></tr> <tr><td>x = 08</td><td>ciemnobrązowy</td><td>dunkelbraun</td><td>тёмно-коричневый</td></tr> <tr><td>x = 09</td><td>brązowy</td><td>braun</td><td>коричневый</td></tr> <tr><td>x = 11*</td><td>żółty</td><td>gelb</td><td>жёлтый</td></tr> <tr><td>x = 12*</td><td>czerwony</td><td>rot</td><td>красный</td></tr> <tr><td>x = 13*</td><td>zielony</td><td>grün</td><td>зелёный</td></tr> <tr><td>x = 14*</td><td>niebieski</td><td>blau</td><td>blue</td></tr> <tr><td>x = 15*</td><td>biel kremowa</td><td>cremeweiss</td><td>кремово-белый</td></tr> <tr><td>x = 17*</td><td>zieleń jodlowa</td><td>tannengrün</td><td>зелёный-ель</td></tr> <tr><td>x = 24</td><td>złoty dąb</td><td>goldeiche</td><td>золотой дуб</td></tr> <tr><td>x = 24Ry*</td><td>złoty dąb</td><td>goldeiche</td><td>golden oak</td></tr> <tr><td>x = 26Ry*</td><td>mahoń</td><td>mahogany</td><td>махагон</td></tr> <tr><td>x = 27Ry*</td><td>wiśnia</td><td>cherry</td><td>вишня</td></tr> <tr><td>x = 28Ry*</td><td>orzech</td><td>nut</td><td>орех</td></tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 01	srebrny	silber	серебряный	x = 02	biały	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	x = 11*	żółty	gelb	жёлтый	x = 12*	czerwony	rot	красный	x = 13*	zielony	grün	зелёный	x = 14*	niebieski	blau	blue	x = 15*	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый	x = 17*	zieleń jodlowa	tannengrün	зелёный-ель	x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	x = 24Ry*	złoty dąb	goldeiche	golden oak	x = 26Ry*	mahoń	mahogany	махагон	x = 27Ry*	wiśnia	cherry	вишня	x = 28Ry*	orzech	nut	орех	7 x 5,5 / 6 / 7 7 x 5,5 / 6 / 7
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																																																											
x = 01	srebrny	silber	серебряный																																																																											
x = 02	biały	weiß	белый																																																																											
x = 03	szary	grau	серый																																																																											
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																																																											
x = 06	ciemne drewno	holz-dunkel	тёмное дерево																																																																											
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																																																											
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																																																											
x = 11*	żółty	gelb	жёлтый																																																																											
x = 12*	czerwony	rot	красный																																																																											
x = 13*	zielony	grün	зелёный																																																																											
x = 14*	niebieski	blau	blue																																																																											
x = 15*	biel kremowa	cremeweiss	кремово-белый																																																																											
x = 17*	zieleń jodlowa	tannengrün	зелёный-ель																																																																											
x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб																																																																											
x = 24Ry*	złoty dąb	goldeiche	golden oak																																																																											
x = 26Ry*	mahoń	mahogany	махагон																																																																											
x = 27Ry*	wiśnia	cherry	вишня																																																																											
x = 28Ry*	orzech	nut	орех																																																																											
	* - kolor specjalny / Sonderfarbe / специальный цвет / extra colour R - oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit y - Możliwe oklejanie jedno- lub dwustronne / Es besteht die Möglichkeit einmal oder zweimal zu furnieren Возможно ламинация одностороннее или двухстороннее / One- or two-sided covering possible.																																																																													
	y = W Renolit oklejenie strona wypukła Renolitbeschichtung - Außenseite Ренолит оклееная выпуклая сторона Renolit covering - convex side	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 70 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 70 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 70 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 70 + ring <table border="1"> <thead> <tr><th>SW 70 + PZ 78</th><th>SW 70 + PW 70 + PZ 710</th><th>SW 70 + PW 70 + PZ 713</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SK 250</td><td>2070 mm</td><td>1710 mm</td></tr> <tr><td>SK 300</td><td>3400 mm</td><td>3250 mm</td></tr> <tr><td>SK 350</td><td>4970 mm</td><td>5000 mm</td></tr> <tr><td>Konsola KNB</td><td>5000 mm</td><td>5000 mm</td></tr> </tbody> </table>	SW 70 + PZ 78	SW 70 + PW 70 + PZ 710	SW 70 + PW 70 + PZ 713	SK 250	2070 mm	1710 mm	SK 300	3400 mm	3250 mm	SK 350	4970 mm	5000 mm	Konsola KNB	5000 mm	5000 mm																																																													
SW 70 + PZ 78	SW 70 + PW 70 + PZ 710	SW 70 + PW 70 + PZ 713																																																																												
SK 250	2070 mm	1710 mm																																																																												
SK 300	3400 mm	3250 mm																																																																												
SK 350	4970 mm	5000 mm																																																																												
Konsola KNB	5000 mm	5000 mm																																																																												
	y = Z Renolit oklejenie strona wklęsła Renolitbeschichtung - Innenseite Ренолит оклееная вогнутая сторона Renolit covering - concave side	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura AW 12518 Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen AW 12518 Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом AW 12518 Max. height of shutter with box and reel AW 12518 <table border="1"> <thead> <tr><th>AW 12518</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SK 300</td><td>2850 mm</td></tr> <tr><td>SK 350</td><td>4590 mm</td></tr> <tr><td>Konsola KNB</td><td>5000 mm</td></tr> </tbody> </table>	AW 12518	SK 300	2850 mm	SK 350	4590 mm	Konsola KNB	5000 mm																																																																					
AW 12518																																																																														
SK 300	2850 mm																																																																													
SK 350	4590 mm																																																																													
Konsola KNB	5000 mm																																																																													
	y = D Renolit oklejenie dwustronne Renolitbeschichtung - zweiseitig Ренолит оклеивание двухстороннее Renolit covering - both side	Wysokość profilu 77 mm Grubość profilu 18,5 mm Ilość listew na 1 metr wysokości 13 szt Ciężar 1 m ² 6,0 kg Maks. szerokość** 4500 mm Maks. pow. rolety 15,0 m ²	Deckfläche 77 mm Nendicke 18,5 mm Stabzahl für 1 m Höhe 13 St. Gewicht per 1 m ² 6,0 kg Max. Breite** 4500 mm Max. Größe 15,0 m ²	Высота профиля 77 мм Толщина профиля 18,5 мм Кол-во профил. на 1м выс. 13 шт. Вес 1 м ² 6.0 кг Макс. ширина** 4500 мм Макс. площадь 15,0 м ²	Profile's height 77 mm Thickness 18,5 mm Qty of slats per 1m height 13 pcs Weight per 1 m ² 6.0 kg Max. width** 4500 mm Max. curtain surface 15.0 m ²																																																																									

** 1 klasa wg normy EN 13659 pkt 4.4, tabela 5


Klasse 1 gemäß Norm EN 13659, Punkt 4.4, Tabelle 5


1-й класс по росту EN 13659 № 4.4, таб. 5


Class 1 according to EN 13659 norm, point 4.4, table 5

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																
PER 77	Profil bramowy aluminiowy z przeszklением Geragentorprofil mit Sichtfenster Алюминиевый профиль для ворот с просветами Aluminium extruded garage door profile with windows	m m m m																																																
	PER 77/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 00</td> <td>nielakierowany</td> <td>unlackiert</td> <td>сырая</td> </tr> <tr> <td>x = 02</td> <td>biały</td> <td>weiß</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>серый</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>бежевый</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>тёмно-коричневый</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>коричневый</td> </tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая	x = 02	biały	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7																				
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																															
x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая																																															
x = 02	biały	weiß	белый																																															
x = 03	szary	grau	серый																																															
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																															
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																															
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																															
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 70 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 70 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 70 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 70 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 70 + PZ 710</th> <th>SW 70 + PZ 711</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 300</td> <td>3200 mm</td> <td>2750 mm</td> </tr> <tr> <td>SK 350</td> <td>4700 mm</td> <td>4050 mm</td> </tr> <tr> <td>Konsola KNB</td> <td>5000 mm</td> <td>5000 mm</td> </tr> </tbody> </table>		SW 70 + PZ 710	SW 70 + PZ 711	SK 300	3200 mm	2750 mm	SK 350	4700 mm	4050 mm	Konsola KNB	5000 mm	5000 mm																																					
	SW 70 + PZ 710	SW 70 + PZ 711																																																
SK 300	3200 mm	2750 mm																																																
SK 350	4700 mm	4050 mm																																																
Konsola KNB	5000 mm	5000 mm																																																
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura AW 12518 Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen AW 12518 Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом AW 12518 Max. height of shutter with box and reel AW 12518</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AW 12518</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 300</td> <td>2800 mm</td> </tr> <tr> <td>SK 350</td> <td>4500 mm</td> </tr> <tr> <td>Konsola KNB</td> <td>5000 mm</td> </tr> </tbody> </table>		AW 12518	SK 300	2800 mm	SK 350	4500 mm	Konsola KNB	5000 mm																																									
	AW 12518																																																	
SK 300	2800 mm																																																	
SK 350	4500 mm																																																	
Konsola KNB	5000 mm																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th> <th>Deckfläche</th> <th>Высота профиля</th> <th>Profile's height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77 mm</td> <td>77 mm</td> <td>77 мм</td> <td>77 mm</td> </tr> <tr> <th>Grubość profilu</th> <th>Nenndicke</th> <th>Толщина профиля</th> <th>Thickness</th> </tr> <tr> <td>18,5 mm</td> <td>18,5 mm</td> <td>18,5 мм</td> <td>18.5 mm</td> </tr> <tr> <th>Ilość listew na 1 metr wysokości</th> <th>Stabzahl für 1 m Höhe</th> <th>Кол-во профил.</th> <th>Qty of slats per 1m height</th> </tr> <tr> <td>13 szt</td> <td>13 St.</td> <td>13 шт</td> <td>13 pcs</td> </tr> <tr> <th>Ciążar 1 m²</th> <th>Gewicht per 1 m²</th> <th>Вес 1 м²</th> <th>Weight per 1 m²</th> </tr> <tr> <td>12,0 kg</td> <td>12,0 kg</td> <td>12,0 кг</td> <td>12.0 kg</td> </tr> <tr> <th>Maks. szerokość</th> <th>Max. Breite</th> <th>Макс. ширина</th> <th>Max. width</th> </tr> <tr> <td>4500 mm</td> <td>4500 mm</td> <td>4500 мм</td> <td>4500 mm</td> </tr> <tr> <th>Maks. pow. rolety</th> <th>Max. Größe</th> <th>Макс. площадь</th> <th>Max. curtain surface</th> </tr> <tr> <td>9,0 m²</td> <td>9,0 m²</td> <td>9,0 м²</td> <td>9.0 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	77 mm	77 mm	77 мм	77 mm	Grubość profilu	Nenndicke	Толщина профиля	Thickness	18,5 mm	18,5 mm	18,5 мм	18.5 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил.	Qty of slats per 1m height	13 szt	13 St.	13 шт	13 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	12,0 kg	12,0 kg	12,0 кг	12.0 kg	Maks. szerokość	Max. Breite	Макс. ширина	Max. width	4500 mm	4500 mm	4500 мм	4500 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	9,0 m ²	9,0 m ²	9,0 м ²	9.0 m ²	
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																															
77 mm	77 mm	77 мм	77 mm																																															
Grubość profilu	Nenndicke	Толщина профиля	Thickness																																															
18,5 mm	18,5 mm	18,5 мм	18.5 mm																																															
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил.	Qty of slats per 1m height																																															
13 szt	13 St.	13 шт	13 pcs																																															
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																															
12,0 kg	12,0 kg	12,0 кг	12.0 kg																																															
Maks. szerokość	Max. Breite	Макс. ширина	Max. width																																															
4500 mm	4500 mm	4500 мм	4500 mm																																															
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																															
9,0 m ²	9,0 m ²	9,0 м ²	9.0 m ²																																															

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																								
PEW 77	Profil bramowy aluminiowy z otworami wentylacyjnymi Aluminiumprofil mit Lüftungsschlitzten Алюминиевый профиль для ворот с вентиляционными отверстиями Aluminium garage door profile with vents	m m m m																																								
	PEW 77/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 00</td> <td>nielakierowany</td> <td>unlackiert</td> <td>сырая</td> </tr> <tr> <td>x = 02</td> <td>biały</td> <td>weiß</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>серый</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>бежевый</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>тёмно-коричневый</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>коричневый</td> </tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая	x = 02	biały	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7												
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																							
x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая																																							
x = 02	biały	weiß	белый																																							
x = 03	szary	grau	серый																																							
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																							
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																							
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th> <th>Deckfläche</th> <th>Высота профиля</th> <th>Profile's heights</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77 mm</td> <td>77 mm</td> <td>77 мм</td> <td>77 mm</td> </tr> <tr> <th>Grubość profilu</th> <th>Nendicke</th> <th>Толщина профиля</th> <th>Thickness</th> </tr> <tr> <td>14,5 mm</td> <td>14,5 mm</td> <td>14,5 мм</td> <td>14.5 mm</td> </tr> <tr> <th>Ilość listew na 1 metr wysokości</th> <th>Stabzahl für 1 m Höhe</th> <th>Кол-во профил. на 1м выс.</th> <th>Qty of slats per 1m height</th> </tr> <tr> <td>13 szt</td> <td>13 St.</td> <td>13 шт</td> <td>13 pcs</td> </tr> <tr> <th>Ciążar 1 m²</th> <th>Gewicht per 1 m²</th> <th>Вес 1 м²</th> <th>Height per 1 m²</th> </tr> <tr> <td>9,6 kg</td> <td>9,6 kg</td> <td>9,6 кг</td> <td>9.6 kg</td> </tr> <tr> <th>Maks. szerokość**</th> <th>Max. Breite**</th> <th>Макс. ширина**</th> <th>Max. width**</th> </tr> <tr> <td>4500 mm</td> <td>4500 mm</td> <td>4500 мм</td> <td>4500 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's heights	77 mm	77 mm	77 мм	77 mm	Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness	14,5 mm	14,5 mm	14,5 мм	14.5 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height	13 szt	13 St.	13 шт	13 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Height per 1 m ²	9,6 kg	9,6 kg	9,6 кг	9.6 kg	Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**	4500 mm	4500 mm	4500 мм	4500 mm	1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's heights																																							
77 mm	77 mm	77 мм	77 mm																																							
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness																																							
14,5 mm	14,5 mm	14,5 мм	14.5 mm																																							
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height																																							
13 szt	13 St.	13 шт	13 pcs																																							
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Height per 1 m ²																																							
9,6 kg	9,6 kg	9,6 кг	9.6 kg																																							
Maks. szerokość**	Max. Breite**	Макс. ширина**	Max. width**																																							
4500 mm	4500 mm	4500 мм	4500 mm																																							

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																
PEK 77	Profil aluminiowy - krata Aluminiumprofil - Gitter Алюминиевый профиль - решётка Aluminium profile - grille	m m m m																																																
	PEK 77/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																	
																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolor:</th> <th>Farbe:</th> <th>Цвет:</th> <th>Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 00</td> <td>nielakierowany</td> <td>unlackiert</td> <td>сырая</td> </tr> <tr> <td>x = 02</td> <td>biały</td> <td>weiß</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>x = 03</td> <td>szary</td> <td>grau</td> <td>серый</td> </tr> <tr> <td>x = 05</td> <td>beżowy</td> <td>hellbeige</td> <td>бежевый</td> </tr> <tr> <td>x = 08</td> <td>ciemnobrązowy</td> <td>dunkelbraun</td> <td>тёмно-коричневый</td> </tr> <tr> <td>x = 09</td> <td>brązowy</td> <td>braun</td> <td>коричневый</td> </tr> </tbody> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая	x = 02	biały	weiß	белый	x = 03	szary	grau	серый	x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	x = 09	brązowy	braun	коричневый	1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7 1 x 7																				
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																															
x = 00	nielakierowany	unlackiert	сырая																																															
x = 02	biały	weiß	белый																																															
x = 03	szary	grau	серый																																															
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый																																															
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый																																															
x = 09	brązowy	braun	коричневый																																															
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura SW 70 + pierścień Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen SW 70 + Aufweiterungsring Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом SW 70 + кольца Max. height of shutter with box and reel SW 70 + ring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SW 70 + PZ 710</th> <th>SW 70 + PZ 713</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 300</td> <td>3200 mm</td> <td>2750 mm</td> </tr> <tr> <td>SK 350</td> <td>4700 mm</td> <td>4050 mm</td> </tr> <tr> <td>Konsola KNB</td> <td>5000 mm</td> <td>5000 mm</td> </tr> </tbody> </table>		SW 70 + PZ 710	SW 70 + PZ 713	SK 300	3200 mm	2750 mm	SK 350	4700 mm	4050 mm	Konsola KNB	5000 mm	5000 mm																																					
	SW 70 + PZ 710	SW 70 + PZ 713																																																
SK 300	3200 mm	2750 mm																																																
SK 350	4700 mm	4050 mm																																																
Konsola KNB	5000 mm	5000 mm																																																
	<p>Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura AW 12518 Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Achtkantwellen AW 12518 Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом AW 12518 Max. height of shutter with box and reel AW 12518</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AW 12518</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK 300</td> <td>2800 mm</td> </tr> <tr> <td>SK 350</td> <td>4500 mm</td> </tr> <tr> <td>Konsola KNB</td> <td>5000 mm</td> </tr> </tbody> </table>		AW 12518	SK 300	2800 mm	SK 350	4500 mm	Konsola KNB	5000 mm																																									
	AW 12518																																																	
SK 300	2800 mm																																																	
SK 350	4500 mm																																																	
Konsola KNB	5000 mm																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość profilu</th> <th>Deckfläche</th> <th>Высота профиля</th> <th>Profile's height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77 mm</td> <td>77 mm</td> <td>77 мм</td> <td>77 mm</td> </tr> <tr> <td>Grubość profilu</td> <td>Nendicke</td> <td>Толщина профиля</td> <td>Thickness</td> </tr> <tr> <td>18,5 mm</td> <td>18,5 mm</td> <td>18,5 мм</td> <td>18.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ilość listew na 1 metr wysokości</td> <td>Stabzahl für 1 m Höhe</td> <td>Кол-во профил.</td> <td>Qty of slats per 1m height</td> </tr> <tr> <td>13 szt</td> <td>13 St.</td> <td>13 шт</td> <td>13 pcs</td> </tr> <tr> <td>Ciążar 1 m²</td> <td>Gewicht per 1 m²</td> <td>Вес 1 м²</td> <td>Weight per 1 m²</td> </tr> <tr> <td>10,8 kg</td> <td>10,8 kg</td> <td>10,8 кг</td> <td>10.8 kg</td> </tr> <tr> <td>Maks. szerokość</td> <td>Max. Breite</td> <td>Макс. ширина</td> <td>Max. width</td> </tr> <tr> <td>5000 mm</td> <td>5000 mm</td> <td>5000 мм</td> <td>5000 mm</td> </tr> <tr> <td>Maks. pow. rolety</td> <td>Max. Größe</td> <td>Макс. площадь</td> <td>Max. curtain surface</td> </tr> <tr> <td>9,0 m²</td> <td>9,0 m²</td> <td>9,0 м²</td> <td>9.0 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	77 mm	77 mm	77 мм	77 mm	Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness	18,5 mm	18,5 mm	18,5 мм	18.5 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил.	Qty of slats per 1m height	13 szt	13 St.	13 шт	13 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	10,8 kg	10,8 kg	10,8 кг	10.8 kg	Maks. szerokość	Max. Breite	Макс. ширина	Max. width	5000 mm	5000 mm	5000 мм	5000 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	9,0 m ²	9,0 m ²	9,0 м ²	9.0 m ²	
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																															
77 mm	77 mm	77 мм	77 mm																																															
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness																																															
18,5 mm	18,5 mm	18,5 мм	18.5 mm																																															
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил.	Qty of slats per 1m height																																															
13 szt	13 St.	13 шт	13 pcs																																															
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																															
10,8 kg	10,8 kg	10,8 кг	10.8 kg																																															
Maks. szerokość	Max. Breite	Макс. ширина	Max. width																																															
5000 mm	5000 mm	5000 мм	5000 mm																																															
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																															
9,0 m ²	9,0 m ²	9,0 м ²	9.0 m ²																																															

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																
PEK 80	Profil aluminiowy - krata Aluminiumprofil - Rollgitter Алюминиевый профиль - решётка Aluminium profile - grille	m m m m																																																
	PEK 80/1x - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Kolor:</td> <td style="width: 25%;">Farbe:</td> <td style="width: 25%;">Цвет:</td> <td style="width: 25%;">Colour:</td> </tr> <tr> <td>x = 00*</td> <td>nielakierowany</td> <td>unlackiert</td> <td>сырая</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>raw aluminium</td> </tr> </table>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 00*	nielakierowany	unlackiert	сырая				raw aluminium																																					
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																															
x = 00*	nielakierowany	unlackiert	сырая																																															
			raw aluminium																																															
	* Lakierowany w kolorach standardowych (biały, szary, beżowy, ciemnobrązowy, brązowy) - na zamówienie Lackierung in Standardfarben (weiss, grau, beige, dunklebraun, braun) - nur auf Sonderauftrag покраска в стандартные цвета (белый, серый, бежевый, темно-коричневый, коричневый) - под заказ painting in standard colours (white, grey, beige, dark brown, brown) - with extra order	1 x 7																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura AW 12518</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Acht Kantwellen AW 12518</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом AW 12518</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Max. height of shutter with box and reel AW 12518</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">AW 12518</td> </tr> <tr> <td>SK 300</td> <td colspan="3">3100 mm</td> </tr> <tr> <td>SK 350</td> <td colspan="3">5000 mm</td> </tr> <tr> <td>Konsola KNB</td> <td colspan="3">5000 mm</td> </tr> </table>	Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura AW 12518				Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Acht Kantwellen AW 12518				Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом AW 12518				Max. height of shutter with box and reel AW 12518				AW 12518				SK 300	3100 mm			SK 350	5000 mm			Konsola KNB	5000 mm																			
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką, rura AW 12518																																																		
Max. Elementhöhe inkl. Kasten mit Acht Kantwellen AW 12518																																																		
Макс. высота роллеты вместе с коробом и валом AW 12518																																																		
Max. height of shutter with box and reel AW 12518																																																		
AW 12518																																																		
SK 300	3100 mm																																																	
SK 350	5000 mm																																																	
Konsola KNB	5000 mm																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Wysokość profilu</td> <td style="width: 25%;">Deckfläche</td> <td style="width: 25%;">Высота профиля</td> <td style="width: 25%;">Profile's height</td> </tr> <tr> <td>80 mm</td> <td>80 mm</td> <td>80 мм</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>Grubość profilu</td> <td>Nendicke</td> <td>Толщина профиля</td> <td>Thickness</td> </tr> <tr> <td>18,5 mm</td> <td>18,5 mm</td> <td>18,5 мм</td> <td>18,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Ilość listew na 1 metr wysokości</td> <td>Stabzahl für 1 m Höhe</td> <td>Кол-во профил. на 1м выс.</td> <td>Qty of slats per 1m height</td> </tr> <tr> <td>12,5 szt</td> <td>12,5 St.</td> <td>12,5 шт</td> <td>12,5 pcs</td> </tr> <tr> <td>Ciążar 1 m²</td> <td>Gewicht per 1 m²</td> <td>Вес 1 м²</td> <td>Weight per 1 m²</td> </tr> <tr> <td>6,88 kg</td> <td>6,88 kg</td> <td>6,88 кг</td> <td>6,88 kg</td> </tr> <tr> <td>Maks. szerokość</td> <td>Max. Breite</td> <td>Макс.ширина</td> <td>Max. width</td> </tr> <tr> <td>5000 mm</td> <td>5000 mm</td> <td>5000 мм</td> <td>5000 mm</td> </tr> <tr> <td>Maks. pow. rolety</td> <td>Max. Größe</td> <td>Макс. площадь</td> <td>Max. curtain surface</td> </tr> <tr> <td>15,0 m²</td> <td>15,0 m²</td> <td>15,0 м²</td> <td>15,0 m²</td> </tr> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	80 mm	80 mm	80 мм	80 mm	Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness	18,5 mm	18,5 mm	18,5 мм	18,5 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height	12,5 szt	12,5 St.	12,5 шт	12,5 pcs	Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	6,88 kg	6,88 kg	6,88 кг	6,88 kg	Maks. szerokość	Max. Breite	Макс.ширина	Max. width	5000 mm	5000 mm	5000 мм	5000 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	15,0 m ²	15,0 m ²	15,0 м ²	15,0 m ²	
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																															
80 mm	80 mm	80 мм	80 mm																																															
Grubość profilu	Nendicke	Толщина профиля	Thickness																																															
18,5 mm	18,5 mm	18,5 мм	18,5 mm																																															
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height																																															
12,5 szt	12,5 St.	12,5 шт	12,5 pcs																																															
Ciążar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																															
6,88 kg	6,88 kg	6,88 кг	6,88 kg																																															
Maks. szerokość	Max. Breite	Макс.ширина	Max. width																																															
5000 mm	5000 mm	5000 мм	5000 mm																																															
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																															
15,0 m ²	15,0 m ²	15,0 м ²	15,0 m ²																																															

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing																																																
PE 100	Profil aluminiowy - brama Aluminiumprofil - Tor Алюминиевый профиль - ворота Aluminium profile for industrial gates	m m m m																																																
	 PE 100/1x <ul style="list-style-type: none"> - nieperforowany - ohne Lichtschlitzen - без перфорации - not perforated 																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Kolor:</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Farbe:</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Цвет:</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Colour:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x = 00* nielakierowany</td> <td>unlackiert</td> <td>сырая</td> <td>raw aluminium</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Lakierowany w kolorach standardowych (biały, szary, beżowy, ciemnobrązowy, brązowy) - na zamówienie Lackierung in Standardfarben (weiss, grau, beige, dunklebraun, braun) - nur auf Sonderauftrag покраска в стандартные цвета (белый, серый, бежевый, темно-коричневый, коричневый) - под заказ painting in standard colours (white, grey, beige, dark brown, brown) – with extra order</p>	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	x = 00* nielakierowany	unlackiert	сырая	raw aluminium																																									
Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:																																															
x = 00* nielakierowany	unlackiert	сырая	raw aluminium																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Wysokość profilu</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Deckfläche</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Высота профиля</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Profile's height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 mm</td> <td>100 mm</td> <td>100 мм</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Grubość profilu</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Nenndicke</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Толщина профиля</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Thickness</th> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>25 mm</td> <td>25 мм</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Ilość listew na 1 metr wysokości</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Stabzahl für 1 m Höhe</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Кол-во профил. на 1м выс.</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Qty of slats per 1m height</th> </tr> <tr> <td>10 szt</td> <td>10 St.</td> <td>10 шт</td> <td>10a pcs</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Ciężar 1 m²</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Gewicht per 1 m²</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Вес 1 м²</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Weight per 1 m²</th> </tr> <tr> <td>10,20 kg</td> <td>10,208 kg</td> <td>10,20 кг</td> <td>10,20 kg</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Maks. szerokość</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Max. Breite</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Макс. ширина</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Max. width</th> </tr> <tr> <td>7000 mm</td> <td>7000 mm</td> <td>7000 мм</td> <td>7000 mm</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Maks. pow. rolety</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Max. Größe</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Макс. площадь</th> <th style="background-color: #333; color: white;">Max. curtain surface</th> </tr> <tr> <td>31,5 m²</td> <td>31,5 m²</td> <td>31,5 м²</td> <td>31,5 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height	100 mm	100 mm	100 мм	100 mm	Grubość profilu	Nenndicke	Толщина профиля	Thickness	25 mm	25 mm	25 мм	25 mm	Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height	10 szt	10 St.	10 шт	10a pcs	Ciężar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²	10,20 kg	10,208 kg	10,20 кг	10,20 kg	Maks. szerokość	Max. Breite	Макс. ширина	Max. width	7000 mm	7000 mm	7000 мм	7000 mm	Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface	31,5 m ²	31,5 m ²	31,5 м ²	31,5 m ²	1 x 5 / 6 / 7
Wysokość profilu	Deckfläche	Высота профиля	Profile's height																																															
100 mm	100 mm	100 мм	100 mm																																															
Grubość profilu	Nenndicke	Толщина профиля	Thickness																																															
25 mm	25 mm	25 мм	25 mm																																															
Ilość listew na 1 metr wysokości	Stabzahl für 1 m Höhe	Кол-во профил. на 1м выс.	Qty of slats per 1m height																																															
10 szt	10 St.	10 шт	10a pcs																																															
Ciężar 1 m ²	Gewicht per 1 m ²	Вес 1 м ²	Weight per 1 m ²																																															
10,20 kg	10,208 kg	10,20 кг	10,20 kg																																															
Maks. szerokość	Max. Breite	Макс. ширина	Max. width																																															
7000 mm	7000 mm	7000 мм	7000 mm																																															
Maks. pow. rolety	Max. Größe	Макс. площадь	Max. curtain surface																																															
31,5 m ²	31,5 m ²	31,5 м ²	31,5 m ²																																															

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing